
ПРОЄКТ БУДІВНИЦТВА П'ЯТИПОВЕРХОВОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ В М. УЖГОРОД





						ЗНУ ІННІ 21090 МБГ	
						Проєкт будівництва п'ятиповерхового житлового будинку в м.Ужгород	
Зм.	Кол.	Лист	Уедок.	Підп.	Дата	Кваліфікаційна робота	Стадія: КР; Аркуш: 1; Аркушів: 7
Зав. каф.		Банах А.В.					
Н.контр.		Гребенюк О.В.					
Керівник		Фостащенко О.М.					
Бакалавр		Мельник П.А.				*Перспектива*	6.1921-мбг


ФАСАД 7 - 1




РОЗРІЗ 1-1








ДЕТАЛЬ УТЕПЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ СТІНИ




						ЗНУ ІННІ 21090 МБГ	
						Проєкт будівництва п'ятиповерхового житлового будинку в м.Ужгород	
Зм.	Кол.	Лист	№док.	Підп.	Дата	Кваліфікаційна робота	Стадія: КР; Аркуш: 2; Аркушів: 7
Зав. каф.		Банах А.В.					
Н.контр.		Гребенюк О.В.					
Керівник		Фосташенко О.М.					
Бакалавр		Мельник П.А.				*Фасад 7-1, розріз 1 -1, вузли 1, 2, деталь утеплення зовнішньої стіни*	6.1921-мбг

ПЛАН ПЕРШОГО ПОВЕРХУ





ПЛАН ТИПОВОГО ПОВЕРХУ




ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

№	Наіменування приміщень	Площа $м^2$	Прим.
1	Коридор	18,3	
2	Кухня першого поверху	22,63	
3	Кухня	16,12	
4	Гостинна	25,42	
5	Житлова кімната	19,13	
6	Житлова кімната	20,5	
7	Лоджія	3,95	
8	Ванна	5,04	
9	Санвузел	2,55	
10	Санвузел	2,55	
11	Ванна	5,04	
12	Мансарда	25,42	

ВІДОМІСТЬ ПІДЛОГ

Приміщення	Тип підлоги по проекту	Схема підлоги	Елементи підлоги та їх товщина	Площа $м^2$
11,12,13	1		1 - ламинований паркет -14мм 2 - прошарок із клеючей мастіки -1мм 3 - цементно-песчаний розчин М150-25 4 - залізобетонна плита перекриття -220 мм	342,21
3,10,14,15,	2		1 - плитка керамічна - 10мм 2 - цементно-песчаний розчин М150-25 3 - гідроізол-2слоя на бітумной мастіке-5мм 4 - залізобетонна плита перекриття -220 мм	194,08

ВІДОМІСТЬ ПІДЛОГ


Приміщення	Тип підлоги по проекту	Схема підлоги	Елементи підлоги та їх товщина	Площа $м^2$
1,2,8,9	3		1 - плитка керамічна - 10мм 2 - цементно-песчаний розчин М150-25 3 - гідроізол-2слоя на бітумной мастіке-5мм 4 - утеплювач - 50мм 5 - залізобетонна плита перекриття -220 мм	48,52
4,5,6,14	4		1 - ламинований паркет -14мм 2 - цементно-песчаний розчин М150-25 3 - гідроізол-2слоя на бітумной мастіке-5мм 4 - утеплювач - 50мм 5 - залізобетонна плита перекриття -220 мм	88,52

ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ


1. Будівельний об'єм - 22744,8 $м^3$
2. Площа забудови - 2756,25 $м^2$
3. Загальна площа - 6308,52 $м^2$
4. Житлова площа - 5413,32 $м^2$

						ЗНУ ІННІ 21090 МБГ	
						Проєкт будівництва п'ятиповерхового житлового будинку в м.Ужгород	
Зм.	Кол.	Лист	Ндок.	Підп.	Дата		
Зав. каф.		Банах А.В.				Кваліфікаційна робота	Стадія: КР; Аркуш: 3; Аркушів: 7
Н.контр.		Гребенюк О.В.					
Керівник		Фостащенко О.М					
Бакалавр		Мельник П.А.				План першого поверху, план типового поверху, експлікація приміщень, відомість підлог	6.1921-мбг


План фундаментів



Розріз 1-1



Розріз 2-2




Специфікація на вироб


Марка поз.	Позначення	Найменування	Кол.	Маса од,кг	Прим.
		Стрічковий фундамент			
Ф-1		Фундаментні подушки Ф20	195	1900	
Ф-2		Фундаментні подушки Ф16	54	1220	
		Стінові блоки			
СБ-1		стіновой блок СБ-5-6	1140	740	
		Ділянки монолітні			
МУ-1		Ділянки монолітні 1			
МУ-2		Ділянки монолітні 2			
МУ-3		Ділянки монолітні 3			

Специфікація арматурних виробів


Форм.	Зона	Поз.	Позначення	Найменування	Кол	Примечание
				Фундамент Ф-1		
				Зборочні одиниці		
				Сетки арматурні	195	
				С-1		
				Деталі		
		1		ϕ 10 А400С L=1960	8	
		2		ϕ 12 А300 L=1140	9	
				Матеріал на фундамент		
				Бетон В15		

Вид А






Сітка С-1




							ЗНУ ІННІ 21090 МБГ
							Проект будівництва п'ятиповерхового житлового будинку в м.Ужгород
Зм.	Кол.	Лист	№док.	Підп.	Дата		
Зав. каф.		Банах А.В.				Кваліфікаційна робота	Стадія: КР; Аркуш: 4; Аркушів: 7
Н.контр.		Гребенюк О.В.					
Керівник		Фостащенко О.М.					
Бакалавр		Мельник П.А.				*План фундаментів,розріз 1-1,розріз 2-2,сітка С-1,Ф-1, схема розкладу тиску в підошві фун-та, інженерно-геологічний розріз,вид А,специфікація арматурних виробів,спец-я стрічкового фундамента*	6.1921-мбг


СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТІВ




ПП - 2




1 - 1




С-2




2 - 2




С-3




Кр - 1




Кр - 2



С-1



Пл - 1



Специфікація плит перекриттів

Марка поз.	Позначення	Найменування	Кол.	Маса од, кг	Прим.
		Плити перекриття			
ПП-1		Плита ПП-41.8.0.99	270	1790	
ПП-2		Плита ПП-50.8.12	60	2950	
ПП-3		Плита ПП-41.8.12	240	2750	
ПП-4		Плита ПП-50.8.0.99	60	2840	
ПП-5		Плита ПП-41.8.12	30	2750	
		Монолітні ділянки			
УП-1		Плита монолитна	15		
УМ-1		УМ-1	30		
УМ-2		УМ-2	30		
УМ-3		УМ-3	30		
УМ-4		УМ-4	30		

Специфікація арматурних виробів

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Прим.
ПП-1	ПП – 50.8.12	Плита перекриття ПП-2		
		Складальні одиниці		
		Сітки арматурні		
С-1	ДСТУ 3760:2006	С-1	1	
С-2	ДСТУ 3760:2006	С-2	14	
С-3	ДСТУ 3760:2006	С-3	16	
		Каркаси плоскі		
Кр-1	ДСТУ 3760:2006	Кр-1	1	
Кр-2	ДСТУ 3760:2006	Кр-2	1	
		Деталі		
		Закладні деталі		
Пл-1		Пл-1	4	
		Матеріали		
		Бетон класу В25	1	м³
		Специфікація арматурних ізделій		
		Складальні одиниці		
		Сеткі арматурні		
		С-1		
1	ДСТУ 3760:2006	Ф3 Вр-I, L=1130мм	7	
2	ДСТУ 3760:2006	Ф3 Вр-I, L=5010мм	28	
		С-2		
3	ДСТУ 3760:2006	Ф4 Вр-I, L=1120мм	7	
4	ДСТУ 3760:2006	Ф4 Вр-I, L=510мм	8	
		С-3		
5	ДСТУ 3760:2006	Ф4 Вр-I, L=1130мм	7	
6	ДСТУ 3760:2006	Ф4 Вр-I, L=420мм	3	
		Каркаси плоскі		
		Кр-1		
7	ДСТУ 3760:2006	Ф10 А-800С, L=7110мм	2	
8	ДСТУ 3760:2006	Ф4 Вр-1, L=190мм	71	
		Кр-2		
9	ДСТУ 3760:2006	Ф4 Вр-1, L=1120мм	23	
10	ДСТУ 3760:2006	Ф4 Вр-1, L=180мм	2	
		Деталі		
11	ДСТУ 3760:2006	Ф14 А-800, L=7110мм	4	
		Закладні деталі		
		Пл-1		
12	ДСТУ 3760:2006	Ф12 А-240С, L=1100мм	4	
		Матеріали		
		Бетон класу В25	1	м³

Зм.	Кол.	Лист	№док.	Підп.	Дата
Зав. каф.		Банах А.В.			
Н.контр.		Гребенюк О.В.			
Керівник		Фостащенко О.М.			
Бакалавр		Мельник П.А.			

ЗНУ ІННІ 21090 МБГ

Проєкт будівництва п'ятиповерхового житлового будинку в м.Ужгород

Кваліфікаційна робота

Стадія	Аркуш	Аркушів
КР	5	7

Схема розташування плит перекриттів, розріз 1-1, 2-2, Кр-1, С-1, Кр-2, С-2, С-3, Пл-1, специфікація плит перекриттів, специфікація арматурних виробів

6.1921-мбг

ПЛАН БЛАГОУСТРІЮ ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ



Експлікація будівель:

1 - Проєктований п'ятиповерховий житловий будинок
2 - Внутрішнє подвір'я
3 - Майданчик для відпочинку дорослого населення
4 - Майданчик для гри дітей до 3-х років
5 - Майданчик для гри дітей від 3-6 років
6 - Майданчик для гри дітей від 7-12 років
7 - Майданчик для баскетболу та волейболу
8 - Майданчик для настільного тенісу
9 - Майданчик для настільної гри
10 - Майданчик для чистки килиму
11 - Майданчик для збору сміття
12 - Альтанка
13 - Майданчик для розвороту
14 - Автостоянка на 10 місць

Специфікація зелених насаджень

Поз	Наіменування	Кол.	Прим.
1	Липа мелколиста	18	
2	Береза плакуча	8	
3	Клен ясенелистий	6	
4	Горіх грецький	4	
5	Тополь пирамидальний	2	
6	Клен серебристий	7	
7	Каштан конський	4	
8	Ялина колюча	1	
9	Ялина звичайна	7	
10	Софора японська	5	
11	Спирея	152	
12	Форзиція європейська	38	
13	Садовий жасмин	39	
14	Скумпія	46	
15	Рози (культурні сорта)	розр.по площі	


Умовні позначення:

- *Газон*
- *Лиственні дерева*
- *Хвойні дерева*
- *Кустарники*
- *Скамейки*
- *Покриття дороги*
- *Покриття тротуара*
- *Покриття доріжек*


Зм.	Кол.	Лист	№док.	Підп.	Дата	ЗНУ ІННІ 21090 МБГ			
						Проєкт будівництва п'ятиповерхового житлового будинку в м.Ужгород			
Зав. каф.		Банах А.В.				Кваліфікаційна робота	Стадія	Аркуш	Аркушів
Н.контр.		Гребенюк О.В.					КР	6	7
Керівник		Фостащенко О.М.				*План благоустрію території житлового будинку, експлікація будівель, експлікація зелених насаджень, умовні позначення.*	6.1921-мбг		
Бакалавр		Мельник П.А.							

ПЛАН ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

Розріз 1-1




Конструкція покриття головної дороги




1-горячий щебенистий асфальтобетон середньозернистий, 50мм
2-горячий щебенистий асфальтобетон крупнозернистий , 80мм
3-горячий гравійний асфальтобетон крупнозернистий , 50мм
4-грунт, ущільнений мінеральними в'яжучими , 120мм
5-грунт підвищеної щільності, 300мм

Конструкція покриття другорядної дороги



1- щебенистий асфальтобетон середньозернистий, 50мм
2-горячий щебенистий пористий асфальтобетон , 80мм
3-грунт, ущільнений мінеральними вяжучими , 120мм
4-грунт підвищеної щільності, 300мм

Конструкція покриття доріжек



1-керамічні плити з заповненням шва піском, 50мм
2-пісок, 100мм
3-ущільнений грунт з втрамбованим щебнем

Умовні позначення:

- 47.00 — проєктні горизонталі
- 8 / 115 — ухил, %; відстань, м
- T — теплопровід
- V — силовий кабель низького струму
- K1 — дождева каналізація
- K — каналізація
- B — водопровід
- W — силовой кабель високого струму
- освітлювальні прибори
- покриття головної дороги
- покриття другорядної дороги
- покриття тротуара

						ЗНУ ІННІ 21090 МБГ	
						Проєкт будівництва п'ятиповерхового житлового будинку в м.Ужгород	
Зм.	Кол.	Лист	№док.	Підп.	Дата		
Зав. каф.		Банах А.В.				Кваліфікаційна робота	Стадія: КР; Аркуш: 7; Аркушів: 7
Н.контр.		Гребенюк О.В.					
Керівник		Фостащенко О.М.					
Бакалавр		Мельник П.А.				План вертикального планування території житлового будинку,розріз 1 - 1, конструкції покриттів, умовні позначення.	6.1921-мбг