


План перекриття




Плита ПП5



1-1



2-2




Специфікация до схеми розміщення

Марка	Позначення	Найменування	Кп-ть	Маса кг	Прим.
	Перекриття збірне				
		Плити перекриття			
ПП1	ПК-1.141-01	Рядова ПП1	16		
ПП2	ПК-1.141-02	Рядова ПП2	16		
ПП3	ПК-1.141-03	Рядова ПП3	8		
ПП4	ПК-1.141-04	Рядова ПП4	8		
ПП5	ПК-1.141-05	Рядова ПП5	8		
ПП6	ПК-1.141-06	Рядова ПП6	32		
ПП7	ПК-1.141-07	Рядова ПП7	32		
ПП8	ПК-1.141-08	Рядова ПП8	16		
ПП9	ПК-1.141-09	Рядова ПП9	16		
ПП10	ПК-1.141-10	Рядова ПП10	8		


Специфікація елементів конструкцій

форм.	Зона	Поз.	Позначення	Позначення	Кіл	Прим.
				Збірні одиниці		
				Сітки арматурні		
А1		1	ДСТУ 3760:2019	С1	1	
А1		2	ДСТУ 3760:2019	С2	2	
А1		3	ДСТУ 3760:2019	С3	3	
				Каркаси плоскі		
А1		4	ДСТУ 3760:2019	Кр1	12	
				Окремі стержні		
А1		5	ДСТУ 3760:2019	ø10 А800, L=7120	9	
				ДСТУ 3760:2009		
				Деталі		
А1		6	ДСТУ 3760:2019	П-1	4	
				Матеріали		
				Бетон класу С25/20		
			Специфікація арматурних виробів			
				С1		
А1		7	ДСТУ 3760:2019	ø4 Вр-I, L=7120	16	
А1		8	ДСТУ 3760:2019	ø6 А400, L=1440	36	
				С2		
А1		9	ДСТУ 3760:2019	ø4 Вр-I, L=7120	16	
А1		10	ДСТУ 3760:2019	ø6 А400, L=1440	8	
				С3		
А1		11	ДСТУ 3760:2019	ø4 Вр-I, L=320	16	
А1		12	ДСТУ 3760:2019	ø6 А400, L=1440	3	
				Кр1		
А1		13	ДСТУ 3760:2019	ø6 А400, L=7210	2	
А1		14	ДСТУ 3760:2019	ø4 Вр-I, L=190	4	


С1




С3




С2



КР-1



П-1



1.Даний лист розглядати з листом 1. 2.

2. Усі шви між панелями перекриттів, а також шви в місцях примикання панелей до стін очистити від будівельного сміття та замонолитити цементним розчином С20/15.

3. Антикорозійний захист металевих частин виконати цементним розчином та масляною фарбою.

4. Зварку анкерів виконувати електродами типу Е-42.

							ЗНУ ІННІ 23219 МБГ
							"Готель на 60 місць в с.Єлизаветівка Дніпропетровського району Дніпропетровської області"
Зм.	Кол.	Лист.	№док.	Підп.	Дата		
Зав.каф.		Банах А.В.				Конструктивний розділ	Стадія: КР; Лист: 4; Листів: 6
Н.контр.		Гребенюк І.В.					
Керівник		Банах А.В.					
Дипломн.		Антошка Л.В.				Схема розташування плит перекриттів, ПП5, каркаси Кр-1, С-1, С-2, С-3, 1-1, 2-2, специфікація арматурних виробів.	6.1923-мбг-з-с2