МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра комп'ютерних наук

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА

на тему: **«РОЗРОБКА СИСТЕМИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЗАМОВЛЕННЯМИ В ОНЛАЙН МАГАЗИНІ»**

Виконав: студент 2 курсу, групи 8.1263
спеціальності 126 інформаційні системи та технології
(шифр і назва спеціальності)
освітньої програми інформаційні системи та штучний інтелект
(назва освітньої програми)
Д.Г. Домашенко
(ініціали та прізвище)
Керівник завідувачка кафедри комп'ютерних наук, д.т.н., професор Шило Г.М.
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Рецензент доцент кафедри програмної інженерії, к.ф.-м.н., доцент Кудін О.В.
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Запоріжжя 2024

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет Математичний

Кафедра комп'ютерних наук

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 126 інформаційні системи та технології
(шифр і назва)

Освітня програма інформаційні системи та штучний інтелект

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри комп'ютерних наук,
д.т.н., професор

_____ Шило Г.М.
(підпис)

" 5 " березня 2024 р.

З А В Д А Н Н Я

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТОВІ

Домашенко Данилу Геннадійовичу
(прізвище, ім'я та по-батькові)

1. Тема роботи Розробка системи для управління замовленнями в онлайн магазині

керівник роботи Шило Галина Миколаївна, д.т.н., професор
(прізвище, ім'я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом ЗНУ від « 01 » березня 2024 року № 385-с

2. Строк подання студентом роботи 29.11.2024

3. Вихідні дані до роботи 1. Постановка задачі.
2. Перелік літератури.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

1. Постановка задачі.
2. Основні теоретичні відомості.
3. Система для управління замовленнями в онлайн магазині

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)
презентація

6. Консультанти розділів роботи

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв

7. Дата видачі завдання 04.03.2024

К А Л Е Н Д А Р Н И Й П Л А Н

№	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Строк виконання етапів роботи	Примітка
1.	Розробка плану роботи.	15.06.2024	
2.	Збір вихідних даних.	30.06.2024	
3.	Обробка методичних та теоретичних	25.08.2024	
	джерел.		
4.	Розробка першого та другого розділу.	20.10.2024	
5.	Розробка третього та четвертого розділу.	15.11.2024	
6.	Оформлення та нормоконтроль	29.11.2024	
	кваліфікаційної роботи магістра.		
7.	Захист кваліфікаційної роботи.	14.12.2024	

Студент _____ Д.Г. Домашенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник роботи _____ Г.М. Шило
(підпис) (ініціали та прізвище)

Нормоконтроль пройдено

Нормоконтролер _____ О.Г. Спиця
(підпис) (ініціали та прізвище)

РЕФЕРАТ

Кваліфікаційна робота магістра «Розробка системи для управління замовленнями в онлайн магазині»: 83 с., 29 рис., 1 табл., 21 джерело.

АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ, ОБРОБКА ЗАМОВЛЕНЬ, ОНЛАЙН-МАГАЗИН, СИСТЕМА РЕКОМЕНДАЦІЙ, АСОЦІАТИВНІ ПРАВИЛА, УПРАВЛІННЯ ТОВАРАМИ, ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ.

Об’єкт дослідження – процес автоматизації управління замовленнями в онлайн-магазині.

Мета роботи: дослідження та розробка системи управління замовленнями для онлайн-магазину з інтегрованою системою рекомендацій супутніх товарів.

Методи дослідження – у роботі використано методи системного аналізу для дослідження предметної області, об'єктно-орієнтованого проєктування для розробки архітектури системи, методи машинного навчання для реалізації системи рекомендацій, а також методи тестування програмного забезпечення для перевірки працездатності розробленої системи.

Результат. Розроблено систему управління замовленнями для онлайн-магазину з інтегрованою системою рекомендацій супутніх товарів на основі алгоритму Apriori.

Висновки. Розроблено систему управління замовленнями з модульною архітектурою для автоматизації бізнес-процесів онлайн-магазину, що забезпечує ефективну обробку замовлень та формування персоналізованих рекомендацій супутніх товарів для збільшення продажів.

Галузь використання - підприємства роздрібної електронної торгівлі.

SUMMARY

Master’s qualifying paper « Development of the System for Managing Orders in an Online Store»: 83 pages, 29 figures, 1 tables, 21 references.

AUTOMATION OF BUSINESS PROCESSES, ORDER PROCESSING, ONLINE STORE, RECOMMENDATION SYSTEM, ASSOCIATION RULES, PRODUCT MANAGEMENT, ARTIFICIAL INTELLIGENCE.

Object of the study – the process of automating order management in an online store.

Aim of the study: research and development of an order management system for an online store with an integrated system of related product recommendations.

Methods of research – the work uses methods of system analysis for researching the subject area, object-oriented design for developing system architecture, machine learning methods for implementing the recommendation system, and software testing methods for verifying the functionality of the developed system.

Results. An order management system for an online store has been developed with an integrated related products recommendation system based on the Apriori algorithm.

Conclusions. An order management system with modular architecture has been developed for automating business processes of an online store, providing efficient order processing and generation of personalized related product recommendations to increase sales.

Field of application - retail e-commerce enterprises.

ЗМІСТ

Завдання на кваліфікаційну роботу 2
Реферат 4
Summary 5
Вступ 8
1 Аналіз предметної області та постановка задачі 11
1.1 Аналіз предметної області 11
1.2 Огляд існуючих рішень для автоматизації онлайн-магазинів 15
1.2.1 Комплексні системи управління онлайн-магазином 15
1.2.2 Хмарні рішення для автоматизації онлайн-торгівлі 17
1.2.3 Спеціалізовані системи автоматизації електронної комерції 18
1.2.4 Модульні системи управління онлайн-торгівлею 20
1.2.5 CRM-системи в електронній комерції 21
1.2.6 Порівняльний аналіз існуючих рішень 23
1.3 Постановка задачі 25
1.4. Висновки до розділу 1 27
2 Проєктування та моделювання системи 11
2.1 Функціональні вимоги до системи 29
2.2 Архітектура системи 31
2.3 Проєктування бази даних 35
2.4 Алгоритми обробки даних 38
2.5. Висновки до розділу 2 42
3 Реалізація системи 44
3.1 Вибір технологій розробки 44
3.2 Реалізація серверної частини 46
3.3 Реалізація клієнтської частини 48

3.4 Реалізація системи рекомендацій 50
3.5 Інтеграція компонентів системи 52
Висновки до розділу 3 54
4 Тестування та впровадження 56
4.1 Результати тестування 56
4.2 Рекомендації щодо впровадження 73
4.3 Оцінка ефективності системи 75
4.4 Висновки до розділу 4 77
Висновки 79
Перелік посилань 81

ВСТУП

В умовах цифрової трансформації бізнесу, прискореної пандемією COVID-19 та військовою агресією проти України, більшість торговельних операцій перейшла в онлайн-формат, що стало новою нормою ведення бізнесу. Зростання популярності електронної комерції та впровадження технологій штучного інтелекту створюють нові можливості для розвитку спеціалізованих онлайн-магазинів. Дослідження показують, що навіть в умовах економічної нестабільності, попит на велосипедне спорядження залишається стійким, оскільки велосипед стає все більш привабливою альтернативою громадському транспорту та автомобілям через свою економічність та екологічність. Ці фактори створюють додаткові виклики для онлайн-магазинів щодо автоматизації та оптимізації процесів управління замовленнями [1].

У відповідь на сучасні виклики онлайн-магазини змушені переосмислювати свої підходи до автоматизації бізнес-процесів та впроваджувати інноваційні рішення для управління замовленнями. Зростає потреба у розробці спеціалізованих систем, які враховують галузеву специфіку та забезпечують ефективну обробку замовлень, управління товарними запасами та взаємодію з клієнтами. Особливо актуальним стає впровадження систем рекомендацій на основі штучного інтелекту для підвищення якості обслуговування та збільшення продажів.

Тематика автоматизації бізнес-процесів та впровадження інновацій в електронній комерції викликає значний інтерес в науковців, що підтверджується численними дослідженнями. Питання інтеграції штучного інтелекту в електронну комерцію досліджують Singh N., Chouhan S.S. [2], Zhang M., Chen Y. [3] та Lari H. [4], які вивчають потенціал ШІ для розвитку розумних бізнес-систем. Вітчизняні дослідники Сичова О., Осипенко Н. та Петрішина Т.

[5] розглядають еволюцію впровадження цифрових технологій у товарне просування та досліджують фактори, що зумовлюють необхідність застосування digital-маркетингу для підтримки конкурентних позицій підприємств. Дослідники Жуковська В. та Климанський В. [6] концентруються на змінах в управлінні бізнес-процесами е-комерції під впливом цифровізації, пропонуючи розширити класифікацію бізнес-процесів з урахуванням інтеграції ШІ. Орєхов Д. [7] вивчає компоненти штучного інтелекту та сфери їх застосування, тоді як Струнгар А. [8] аналізує вплив ШІ на digital-маркетингові стратегії. Технічні аспекти впровадження ШІ в автоматизацію бізнесу розглянуто в працях В. Гришко, І. Зінченко [9] та Г. Жосан, Н. Кириченко [10], які досліджують успішні практики інтеграції ШІ та технічні складові таких рішень. Дослідники Каліна І., Шуляр Н. та Ліщенко А. [11] зосереджуються на управлінні циклом замовлень у логістиці, наголошуючи на важливості автоматизації для оптимізації процесів та мінімізації помилок.

Проте, незважаючи на значну кількість досліджень, питання розробки систем управління онлайн-магазином з інтегрованою системою рекомендацій залишається недостатньо вивченим. Зокрема, потребують подальшого дослідження питання ефективної інтеграції різних функціональних модулів та впровадження механізмів формування рекомендацій, що обумовлює актуальність даного дослідження. Це відкриває перспективи для подальших досліджень, спрямованих на створення ефективних рішень для нішевих ринків та малого бізнесу.

У кваліфікаційній роботі магістра розв'язується актуальне завдання розробки системи управління замовленнями для онлайн-магазину велосипедного спорядження. Система повинна забезпечити автоматизацію ключових бізнес-процесів, підвищити ефективність обробки замовлень та покращити якість обслуговування клієнтів.

Враховуючи визначені вимоги та актуальність розробки, метою роботи є дослідження та розробка системи управління замовленнями для онлайн-магазину з інтегрованою системою рекомендацій супутніх товарів.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- проаналізувати предметну область онлайн-торгівлі велосипедним спорядженням та визначити ключові бізнес-процеси;

- дослідити існуючі рішення для автоматизації онлайн-магазинів та виявити їх переваги й недоліки;

- розробити архітектуру системи управління замовленнями з урахуванням специфіки предметної області ;

- спроєктувати структуру бази даних для зберігання інформації про товари, замовлення та користувачів;

- реалізувати алгоритм формування рекомендацій супутніх товарів на основі аналізу транзакцій;

- реалізувати програмні компоненти системи та провести їх інтеграцію;

- виконати тестування розробленої системи та оцінити її ефективність.

1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

1.1 Аналіз предметної області

Актуальність розробки системи управління онлайн-магазином велосипедного спорядження обумовлена сучасними вимогами до автоматизації бізнес-процесів у сфері електронної комерції. В умовах зростаючої популярності велосипедного спорту, підвищення попиту на спортивне спорядження та необхідності ефективного управління асортиментом товарів, впровадження спеціалізованої системи сприяє підвищенню ефективності роботи онлайн-магазину.

Онлайн-магазин велосипедного спорядження - це спеціалізована платформа електронної комерції, яка забезпечує покупців широким асортиментом товарів для велосипедного спорту та активного відпочинку. Такий магазин зазвичай включає веб-сайт з каталогом товарів, систему управління замовленнями, складську систему та адміністративну панель для управління.

Основу асортименту складають:

- велосипеди різних типів (гірські, дорожні, повсякденні);
- аксесуари для велосипедів;
- запчастини та витратні матеріали;
- екіпірування;
- супутні товари.

Робота онлайн-магазину велосипедного спорядження організована навколо декількох ключових бізнес-процесів. Один з цих процесів - це управління каталогом товарів, який включає додавання нових позицій,

оновлення цін та контроль наявності товарів. Особливістю цього процесу є необхідність регулярного оновлення асортименту відповідно до сезонності та актуальних трендів у велоспорті.

Особливістю роботи такого магазину є необхідність управління різноманітним асортиментом товарів з різними характеристиками та умовами зберігання. Наприклад, велосипедний одяг потребує правильних умов зберігання, а технічні рідини мають обмежений термін придатності. Сезонність продажів також відіграє важливу роль – попит на велосипедне спорядження значно зростає у весняно-літній період.

Важливим аспектом є робота з різними категоріями клієнтів - від початківців до професійних спортсменів. Це вимагає гнучкої системи формування цін та знижок, можливості формування як роздрібних, так і оптових замовлень, а також надання детальної технічної інформації про товари.

Процес продажу включає онлайн-консультування щодо вибору велосипедів та спорядження, підбір супутніх товарів, оформлення замовлення та його оплату. При цьому важливо забезпечити точний облік товарів, своєчасне поповнення запасів та контроль за термінами придатності технічних рідин та витратних матеріалів.

Фінансовий облік є ще одним ключовим процесом, який включає обробку онлайн-платежів, відстеження транзакцій та формування фінансової звітності. Бухгалтер повинен мати можливість переглядати історію замовлень за певний період та формувати відповідні звіти.

Для ефективної роботи онлайн-магазину необхідна автоматизація основних бізнес-процесів:

- управління товарними запасами;
- обробка онлайн-замовлень;
- управління доставкою;
- облік руху товарів;

- формування звітності;

- аналіз продажів та планування закупівель.

Аналіз предметної області показав необхідність чіткого розмежування ролей персоналу: адміністратор для загального управління системою, менеджер для роботи з товарами, касир для обробки замовлень та бухгалтер для ведення фінансової документації. Ефективна автоматизація всіх процесів вимагає створення інтегрованої системи управління, яка забезпечить координацію дій всіх співробітників та надасть інструменти для контролю та аналізу роботи онлайн-магазину.

Таким чином, автоматизація онлайн-магазину велосипедного спорядження потребує розробки спеціалізованого програмного рішення, яке враховує всі особливості даної предметної області та забезпечує ефективне управління товарами, замовленнями та взаємодією з клієнтами в онлайн-середовищі

1.2 Застосування штучного інтелекту в онлайн-торгівлі

В автоматизації діяльності онлайн-магазину особливу увагу привертають можливості застосування технологій штучного інтелекту (ШІ), які дозволяють автоматизувати складні аналітичні процеси та забезпечити персоналізований підхід до кожного клієнта [12].

Основними напрямками застосування ШІ в онлайн-торгівлі є:

- інтелектуальні системи рекомендацій, які аналізують поведінку користувачів та пропонують релевантні товари на основі попередніх покупок та переглядів;

- прогнозування попиту на різні категорії товарів з урахуванням сезонності та ринкових трендів;

- автоматизація обслуговування клієнтів через чат-боти, які можуть надавати базові консультації щодо вибору товару;

- оптимізація складських запасів на основі аналізу історичних даних продажів та прогнозів попиту;

- персоналізація маркетингових комунікацій з урахуванням індивідуальних характеристик та вподобань клієнтів [12].

Використання алгоритмів машинного навчання дозволяє аналізувати великі обсяги даних про поведінку користувачів та формувати персоналізовані пропозиції. Наприклад, система може автоматично визначати, який тип велосипедного спорядження найбільше підходить конкретному клієнту, базуючись на його попередніх покупках та параметрах використання [7].

В умовах динамічного ринку актуальним аспектом є застосування ШІ для оптимізації цінової політики. Алгоритми можуть аналізувати ринкову ситуацію, конкурентні пропозиції та поведінку покупців для формування оптимальних цін на різні категорії товарів.

Технології комп'ютерного зору можуть використовуватися для автоматичної категоризації товарів та створення якісних описів продукції. Це спрощує процес наповнення каталогу та забезпечує точність класифікації товарів за різними параметрами.

Впровадження ШІ в онлайн-торгівлю дозволяє досягти таких переваг:

- підвищення ефективності продажів за рахунок точного таргетування пропозицій;

- оптимізація складських запасів та зменшення витрат на зберігання;

- покращення якості обслуговування клієнтів через персоналізований підхід;

- автоматизація рутинних операцій та зменшення навантаження на персонал;

- підвищення конкурентоспроможності бізнесу за рахунок впровадження сучасних технологій [2].

Проте використання ШІ вимагає значних інвестицій у технічну інфраструктуру та навчання персоналу. Важливо також забезпечити захист персональних даних клієнтів при використанні алгоритмів машинного навчання та дотримуватися етичних принципів при впровадженні автоматизованих систем прийняття рішень.

1.3 Огляд існуючих рішень для автоматизації онлайн-магазинів

На сучасному ринку представлено декілька типів програмних рішень для автоматизації роботи онлайн-магазинів. Кожен тип систем має свої особливості, переваги та недоліки, які необхідно враховувати при виборі рішення для автоматизації бізнес-процесів. Розглянемо детальніше основні типи систем, доступні на ринку та їх функціональні можливості [13 – 15].

1.3.1 Комплексні системи управління онлайн-магазином

Комплексні системи управління представляють собою інтегровані програмні рішення для всебічної автоматизації бізнес-процесів. Такі системи об'єднують в єдиному програмному середовищі функції управління товарним асортиментом, замовленнями, клієнтською базою та фінансовими операціями.

Характеристикою таких систем є їх модульна архітектура, що забезпечує гнучкість у налаштуванні та масштабуванні функціоналу відповідно до потреб конкретного бізнесу. Модульний принцип побудови дозволяє ефективно організувати всі напрямки діяльності онлайн-магазину: від управління

каталогом товарів та обробки замовлень до формування фінансової звітності та аналізу ефективності маркетингових кампаній.

Перевагою таких систем є здатність до інтеграції з різноманітними сервісами та платформами електронної комерції. Це включає підключення платіжних систем, сервісів доставки, систем аналітики та інших інструментів, необхідних для повноцінного функціонування онлайн-магазину. Така інтеграційна гнучкість забезпечує автоматизацію більшості рутинних операцій та мінімізує ризик помилок при обробці замовлень.

Функціональні можливості комплексних систем управління включають розвинутий інструментарій для бізнес-аналітики та стратегічного планування, що дозволяє здійснювати прогнозування продажів, контролювати товарні залишки, аналізувати ефективність різних категорій товарів та маркетингових заходів та оптимізувати процеси закупівель та ціноутворення.

Серед основних недоліків впровадження комплексних систем треба виділити значні фінансові витрати на придбання та впровадження системи, необхідність проведення навчання персоналу, складність початкового налаштування та адміністрування. Для невеликих онлайн-магазинів такі системи часто виявляються надмірними як за функціоналом, так і за вартістю володіння.

Серед найбільш відомого програмного забезпечення цього сегменту можна виділити SAP S/4HANA Retail - потужну систему для великих торговельних мереж з розвиненою аналітикою, Oracle Retail з широким набором інструментів для управління роздрібною торгівлею, та Microsoft Dynamics 365 Commerce - комплексне рішення для управління омніканальною торгівлею.

Проведений аналіз демонструє, що незважаючи на потужний функціонал та широкі можливості автоматизації, комплексні системи управління часто виявляються неоптимальним вибором для невеликих онлайн-магазинів. Це пояснюється як високою вартістю впровадження та експлуатації, так і

складністю адаптації таких систем до специфічних потреб нішевого онлайн-бізнесу.

1.3.2 Хмарні рішення для автоматизації онлайн-торгівлі

Серед систем автоматизації онлайн-торгівлі особливе місце займають хмарні рішення, що функціонують за моделлю SaaS (Software as a Service). Такий підхід передбачає надання програмного забезпечення як послуги, де доступ до всіх функцій системи здійснюється через веб-браузер, що суттєво спрощує процес впровадження та використання системи.

Основою таких систем є централізована модель зберігання даних на серверах провайдера, що забезпечує високу доступність інформації та можливість масштабування ресурсів відповідно до потреб бізнесу. Важливою особливістю є автоматичне оновлення програмного забезпечення, що гарантує постійний доступ до найновіших функцій та виправлень безпеки.

Функціональні можливості хмарних систем забезпечують необхідний інструментарій для управління каталогом товарів, обробки замовлень та оплат, ведення складського обліку та формування аналітичної звітності. Особлива увага приділяється інструментам для роботи з клієнтською базою, що важливо для розвитку онлайн-торгівлі.

Впровадження хмарних рішень в онлайн-торгівлю має ряд суттєвих переваг. Зокрема, відсутність необхідності в значних початкових інвестиціях у серверне обладнання та низький поріг входу роблять такі системи привабливими для малого та середнього бізнесу. Модель оплати за фактичне використання дозволяє оптимізувати операційні витрати, а автоматичне резервне копіювання даних забезпечує надійність збереження бізнес-інформації.

Проте, залежність від якості інтернет-з'єднання може вплинути на стабільність роботи системи, а обмежені можливості кастомізації можуть ускладнити адаптацію під специфічні потреби бізнесу. Питання безпеки даних та складність їх міграції між різними системами також вимагають ретельного розгляду при виборі хмарного рішення.

Серед хмарних систем для автоматизації онлайн-торгівлі варто відзначити Shopify - одну з найпопулярніших платформ електронної комерції, WooCommerce - потужне рішення на базі WordPress, PrestaShop - гнучку систему з відкритим кодом, та OpenCart - платформу з широкими можливостями кастомізації та великою спільнотою розробників.

Проведене дослідження показує, що хмарні рішення можуть бути оптимальним вибором для онлайн-магазинів велосипедного спорядження, особливо на початкових етапах розвитку бізнесу. Вони забезпечують баланс між функціональністю та вартістю впровадження, хоча і вимагають ретельного аналізу обмежень щодо можливостей кастомізації та залежності від зовнішньої інфраструктури.

1.3.3 Спеціалізовані системи автоматизації електронної комерції

Спеціалізовані системи, розроблені з урахуванням специфічних потреб електронної комерції, орієнтовані на особливості функціонування онлайн-магазинів, що працюють з широким асортиментом товарів та обслуговують різні категорії клієнтів через інтернет-канали продажів.

Їх перевагою є глибока інтеграція галузевих бізнес-процесів електронної комерції. Для онлайн-магазину велосипедного спорядження це проявляється у можливостях детального опису технічних характеристик товарів, управління

варіаціями продукції (розміри, кольори, комплектації), організації категорійного менеджменту та автоматизації процесів цифрового маркетингу.

Типова архітектура спеціалізованих систем включає модулі управління каталогом, систему обробки замовлень, інтеграційні компоненти, аналітичний блок та підсистему управління клієнтським досвідом. Така структура дозволяє поетапно впроваджувати необхідний функціонал відповідно до розвитку бізнесу.

Перевагою спеціалізованих систем є орієнтація на специфіку онлайн-торгівлі, що забезпечує оптимальну автоматизацію ключових бізнес-процесів та сприяє підвищенню ефективності діяльності. Вбудовані інструменти аналітики та звітності надають важливу інформацію для прийняття управлінських рішень, а інтеграційні можливості спрощують взаємодію з різними електронними сервісами та платформами.

Однак, для малого бізнесу перешкодою може стати висока вартість ліцензій та впровадження системи. Також спостерігаються складнощі з адаптацією систем під специфічні вимоги конкретного онлайн-магазину, що може призводити до залежності від конкретного постачальника програмного забезпечення.

Серед спеціалізованих систем варто відзначити Adobe Commerce (раніше відомий як Magento Commerce) - потужну платформу з широким набором інструментів для електронної комерції, Shopify Plus з розширеними можливостями для управління онлайн-продажами, BigCommerce Enterprise - масштабоване рішення для великого бізнесу, та Lightspeed Retail - спеціалізовану платформу для роздрібної торгівлі.

Проведений аналіз показує, що спеціалізовані системи є ефективним інструментом автоматизації для середніх та великих онлайн-магазинів, готових інвестувати в професійні рішення. Однак для невеликих проєктів їх

впровадження може виявитися економічно недоцільним через високу вартість та надмірний функціонал.

1.3.4 Модульні системи управління онлайн-торгівлею

Модульні системи управління представляють собою гнучкі програмні рішення з можливістю вибіркового впровадження функціональних компонентів. Такий підхід характеризується високим рівнем адаптивності та можливістю поступового розширення функціональності відповідно до зростання потреб онлайн-магазину. Перевагою таких систем є можливість поетапної інтеграції різних функціональних блоків. Це дозволяє онлайн-магазинам оптимізувати початкові інвестиції та проводити впровадження системи відповідно до пріоритетів розвитку бізнесу.

Модульні системи складаються з незалежних, але взаємопов'язаних компонентів, кожен з яких відповідає за певний аспект діяльності онлайн-магазину. Це можуть бути модулі управління каталогом товарів, обробки замовлень, інтеграції з платіжними системами, управління доставкою, маркетингу та аналітики. Така архітектура дозволяє обирати та впроваджувати лише ті компоненти, які відповідають поточним потребам бізнесу.

Така поетапна інтеграція має значні економічні переваги. Можливість розподілити фінансове навантаження в часі та оцінити ефективність кожного впровадженого модуля перед розширенням системи дозволяє оптимізувати інвестиції в автоматизацію. Крім того, така стратегія впровадження знижує ризики, пов'язані з масштабними змінами в бізнес-процесах.

Основною проблемою модульних систем є складність інтеграції між модулями, особливо якщо вони розроблені різними постачальниками. Це може призводити до технічних конфліктів та вимагати додаткових ресурсів на

налаштування взаємодії між компонентами. Також спостерігається значна залежність від кваліфікації технічного персоналу, відповідального за впровадження та підтримку системи.

Хоча початкові витрати на впровадження окремих модулів можуть бути відносно низькими, сукупна вартість повного комплекту необхідних компонентів часто виявляється досить високою. Це особливо актуально для малих та середніх онлайн-магазинів, які прагнуть комплексної автоматизації бізнес-процесів.

Серед модульних систем варто відзначити Microsoft Dynamics 365 Commerce з його потужними можливостями для управління онлайн-продажами, SAP Commerce Cloud з широким спектром модулів для електронної комерції, Oracle Commerce Cloud - гнучке рішення для омніканальної торгівлі, та Salesforce B2C Commerce - платформу з розширеними можливостями персоналізації.

Проведений аналіз свідчить, що модульні системи можуть бути оптимальним вибором для онлайн-магазинів велосипедного спорядження, які планують поступовий розвиток та мають чітке бачення етапів автоматизації бізнесу. Однак успішність їх впровадження значною мірою залежить від правильного планування архітектури системи та наявності кваліфікованих технічних ресурсів.

1.3.5 CRM-системи в електронній комерції

CRM-системи (Customer Relationship Management) представляють собою спеціалізовані програмні рішення для управління взаємовідносинами з клієнтами. Ці системи відіграють важливу роль у підвищенні ефективності

продажів, оптимізації маркетингових процесів та покращенні якості обслуговування клієнтів в онлайн-середовищі [13].

CRM-системи орієнтовані на клієнтоцентричний підхід в бізнесі, що проявляється у можливості формування детального профілю кожного клієнта, який включає не лише базову контактну інформацію, але й історію покупок, вподобання, звернення до служби підтримки та взаємодію з маркетинговими кампаніями [14].

Сучасні CRM-системи демонструють широкий спектр можливостей у сфері електронної комерції. Вони забезпечують:

- управління клієнтською базою з урахуванням специфіки онлайн-продажів;

- автоматизацію маркетингових комунікацій та персоналізованих розсилок;

- аналіз поведінки користувачів на сайті та в мобільних додатках;

- інтеграцію з системами аналітики та відстеження ефективності рекламних кампаній;

- автоматизацію процесів обслуговування клієнтів через різні канали комунікації.

CRM-системи ефективні у збиранні та аналізі даних про клієнтів. Це дозволяє онлайн-магазину формувати персоналізовані пропозиції, прогнозувати попит на різні категорії товарів та оптимізувати маркетингові витрати. Особливу цінність представляє можливість сегментації клієнтської бази за різними параметрами, що дозволяє розробляти таргетовані маркетингові стратегії. Основними обмеженнями впровадження CRM-систем є висока вартість впровадження та обслуговування, особливо для малого бізнесу, а також необхідність інтеграції з існуючими системами електронної комерції. Крім того, ефективне використання CRM-систем вимагає спеціальної підготовки персоналу та постійного оновлення даних [15].

Впровадження CRM-системи може вимагати значних інвестицій, які включають не лише вартість ліцензій, але й витрати на налаштування, інтеграцію та навчання персоналу. Проте при правильному використанні ці інвестиції окупаються за рахунок підвищення ефективності продажів та лояльності клієнтів.

Серед CRM-систем для електронної комерції виділяються Salesforce Commerce Cloud з потужними інструментами для управління онлайн-продажами та клієнтським досвідом, HubSpot CRM з інтегрованими маркетинговими інструментами, Zoho CRM як доступне рішення для малого та середнього бізнесу, та Freshsales - сучасна CRM-система з вбудованим AI для автоматизації процесів продажів.

Проведене дослідження показує, що CRM-системи є важливим інструментом для розвитку онлайн-магазину велосипедного спорядження, особливо в аспектах управління клієнтським досвідом та маркетинговими комунікаціями. Однак їх успішне впровадження вимагає ретельного планування, врахування специфіки бізнесу та готовності до довгострокових інвестицій у розвиток клієнтських відносин.

1.3.6 Порівняльний аналіз існуючих рішень

Проведений аналіз існуючих рішень для автоматизації онлайн-магазинів дозволяє систематизувати їх ключові характеристики та оцінити придатність для впровадження в контексті онлайн-торгівлі велосипедним спорядженням. Дослідження показує, що вибір оптимального рішення для автоматизації залежить від багатьох факторів: розміру бізнесу, бюджету, технічних можливостей команди, специфіки товарного асортименту та планів розвитку

компанії. Особливу увагу слід приділяти можливостям інтеграції з існуючими бізнес-процесами та перспективам масштабування системи.

Порівняльний аналіз різних типів систем автоматизації демонструє, що для онлайн-магазину велосипедного спорядження оптимальним може бути використання спеціалізованих систем електронної комерції або хмарних рішень, залежно від масштабу бізнесу та планів розвитку (табл. 1.1). Спеціалізовані системи забезпечують необхідний функціонал для управління складним асортиментом та специфічними бізнес-процесами, тоді як хмарні рішення пропонують швидкий старт з мінімальними початковими інвестиціями.

Для великих проєктів більш доцільним може бути впровадження комплексних або модульних систем, які забезпечують глибшу інтеграцію бізнес-процесів та кращі можливості для масштабування. CRM-системи можуть бути використані як доповнення до основної платформи електронної комерції для покращення управління взаємовідносинами з клієнтами.

Таблиця 1.1 - Огляд систем автоматизації роботи онлайн-магазинів

Тип системи	Приклади	Переваги	Недоліки
Комплексні системи управління	SAP S/4HANA Retail, Oracle Retail, Microsoft Dynamics 365 Commerce	- повна автоматизація всіх процесів; - глибока інтеграція між модулями; - розвинена аналітика; - підтримка омніканальності	- висока вартість впровадження; - тривалий процес налаштування; - складність освоєння; - надмірний функціонал для малого бізнесу
Хмарні рішення	Shopify, WooCommerce, PrestaShop, OpenCart	- швидкий запуск; - низький поріг входу; - простота використання; - регулярні оновлення; - готова інфраструктура	- обмежена гнучкість налаштувань; - залежність від провайдера; - можливі обмеження функціоналу; - зростаючі витрати при масштабуванні
Спеціалізовані системи	Adobe Commerce, Shopify Plus, BigCommerce	- оптимізація під e-commerce; - готові галузеві рішення;	- висока вартість ліцензій; - складність міграції даних; - залежність від

	Enterprise, Lightspeed Retail	- вбудовані інструменти маркетингу; - професійна підтримка	постачальника; - можливі обмеження кастомізації
Модульні системи	Microsoft Dynamics 365 Commerce, SAP Commerce Cloud, Oracle Commerce Cloud, Salesforce Commerce Cloud	- гнучкість конфігурації; - можливість поетапного впровадження; - висока масштабованість; - вибір необхідних модулів	- складність інтеграції між модулями; - високі вимоги до кваліфікації персоналу; - потенційні проблеми сумісності; - значні сукупні витрати
CRM-системи	Salesforce Commerce Cloud, HubSpot CRM, Zoho CRM, Freshsales	- глибока аналітика клієнтів; - автоматизація маркетингу; - персоналізація комунікацій; - управління лояльністю	- обмежені можливості управління товарами; - необхідність інтеграції з іншими системами; - складність налаштування; - висока вартість розширеного функціоналу

Проведений аналіз підтверджує необхідність розробки власного рішення, яке враховуватиме специфіку онлайн-торгівлі велосипедним спорядженням та забезпечить оптимальний баланс між функціональністю, вартістю впровадження та простотою використання.

1.4 Постановка задачі

Розробка спеціалізованої системи управління для онлайн-магазину велосипедного спорядження є актуальною з кількох важливих причин.

По-перше, існуючі рішення для автоматизації онлайн-магазинів часто є надто складними та дорогими для впровадження в невеликих спеціалізованих магазинах. Вони вимагають значних фінансових інвестицій не лише на

придбання програмного забезпечення, але й на налаштування, інтеграцію та технічну підтримку.

По-друге, специфіка роботи онлайн-магазину велосипедного спорядження вимагає особливого підходу до організації процесів. Наприклад, формування пропозицій для різних категорій велосипедистів, або реалізація системи рекомендацій супутніх товарів. Існуючі універсальні рішення часто не враховують такі специфічні потреби.

По-третє, сучасні тенденції розвитку електронної комерції вимагають гнучких рішень, які можна швидко адаптувати до змін ринку та поведінки споживачів. Розробка власної системи дозволяє забезпечити таку гнучкість та можливість оперативного внесення змін відповідно до потреб бізнесу.

Важливим фактором є необхідність оптимізації робочих процесів та зменшення операційних витрат. Автоматизація рутинних операцій, таких як обробка замовлень, оновлення наявності товарів, генерація рахунків та формування звітів, дозволяє суттєво підвищити ефективність роботи персоналу.

Особливості онлайн-торгівлі велосипедним спорядженням полягають у необхідності управління широким асортиментом товарів різних категорій (велосипеди, запчастини, аксесуари, одяг), кожна з яких має свої специфічні характеристики. Це ускладнює процес управління каталогом і збільшує ймовірність помилок при обробці замовлень. Окрім того, необхідність швидкого оновлення інформації про наявність товарів створюють додаткове навантаження на персонал магазину.

В умовах зростання популярності електронної комерції та необхідності інтеграції з різними платіжними системами, така система забезпечить магазину конкурентну перевагу, адаптуючи бізнес до сучасних викликів ринку. Це особливо важливо для спеціалізованих онлайн-магазинів, які прагнуть розширювати асортимент, утримувати клієнтську базу та збільшувати продажі.

Інтеграція системи рекомендацій є особливо актуальною для збільшення середнього чеку. Аналіз історії продажів та автоматичні пропозиції супутніх товарів на основі виявлених асоціативних правил допомагають збільшити обсяги продажів та покращити користувацький досвід.

Метою розробки є дослідження та розробка системи управління замовленнями для онлайн-магазину велосипедного спорядження з інтегрованою системою рекомендацій супутніх товарів. На основі проведеного аналізу предметної області та дослідження існуючих рішень були сформульовані основні функціональні вимоги до розроблюваної системи:

- автоматизація управління товарним асортиментом - облік товарів, відстеження залишків, моніторинг руху товарів, обробка прийомів і списань, автоматизоване управління цінами та знижками;

- оптимізація процесу онлайн-продажів - швидке формування замовлень, розрахунок кількості товарів, створення комплексних замовлень;

- розробка системи рекомендацій супутніх товарів на основі аналізу транзакцій для збільшення середнього чеку;

- забезпечення безпеки даних і контролю доступу через розмежування прав між ролями користувачів та протоколювання дій.

1.5. Висновки до розділу 1

1. Онлайн-магазин велосипедного спорядження має складну структуру бізнес-процесів, що включає управління різноманітним асортиментом товарів, роботу з різними категоріями клієнтів та необхідність гнучкого ціноутворення.

2. Аналіз ринку програмного забезпечення для автоматизації онлайн-магазинів показав наявність різних типів систем: комплексних, хмарних, спеціалізованих, модульних та CRM-систем. Найбільш придатними для впровадження є спеціалізовані системи електронної комерції та хмарні рішення,

які забезпечують необхідний базовий функціонал. Однак вони мають обмеження щодо можливостей кастомізації та часто вимагають значних фінансових інвестицій.

3. Обґрунтовано необхідність розробки власного програмного рішення, яке враховуватиме всі особливості предметної області та забезпечить оптимальний баланс між функціональністю, вартістю впровадження та простотою використання.

4. Сформульовано основні функціональні вимоги до системи: автоматизація управління товарним асортиментом; оптимізація процесу онлайн-продажів з інтеграцією системи рекомендацій на основі аналізу транзакцій; забезпечення безпеки даних та розмежування прав доступу.

2 ПРОЄКТУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ

2.1 Функціональні вимоги до системи

На основі проведеного аналізу предметної області та вимог користувачів було визначено комплекс функціональних та нефункціональних вимог до системи управління замовленнями. Архітектура системи базується на принципі розмежування прав доступу між чотирма ключовими ролями користувачів: адміністратор, менеджер, касир та бухгалтер. Кожна роль має чітко визначений набір функціональних можливостей, що забезпечує ефективний розподіл обов'язків та безпеку даних.

Адміністратор системи володіє найвищим рівнем доступу та відповідає за загальне управління користувачами та налаштування системи. Адміністратор має доступ до всіх функціональних модулів системи для забезпечення повного контролю та своєчасного реагування на можливі проблеми.

Роль менеджера зосереджена на управлінні товарним асортиментом та процесами обробки замовлень. Функціонал включає повний цикл роботи з каталогом продукції: додавання нових товарів, видалення прострочених, оновлення інформації про існуючі позиції та керування цінами. Важливою складовою є можливість створення нових замовлень з можливістю вибору товарів, зміни їх кількості та застосування знижок. Інтегрована система рекомендацій автоматично пропонує супутні товари на основі аналізу попередніх продажів, що сприяє збільшенню середнього чеку. Також до функціоналу менеджера входять управління статусом замовлень та їх редагування, що включає в себе такі дії, як додавання товарів, їх видалення та зміна їх кількості.

Функціональні можливості касира сфокусовані на безпосередній роботі з клієнтами та обробці замовлень. Касир має доступ до функцій генерації рахунків та друку документів, необхідних для оформлення продажу.

Бухгалтер працює з фінансовою складовою системи, маючи доступ до специфічного набору функцій для ведення обліку. Система забезпечує можливість перегляду фінансових транзакцій з розширеними можливостями фільтрації за різними параметрами: період, статус оплати.

Окрім специфічних вимог для кожної ролі, система повинна відповідати загальним вимогам до продуктивності та надійності. Час відгуку на запити користувачів не повинен перевищувати 2 секунди при нормальному навантаженні. Система має забезпечувати одночасну роботу щонайменше 50 користувачів без значного погіршення продуктивності. Важливою вимогою є забезпечення цілісності даних та захист від несанкціонованого доступу, що реалізується через механізми автентифікації та авторизації.

Усі критичні операції мають супроводжуватися підтвердженням користувача для запобігання випадковим помилкам. Система повинна надавати зрозумілі повідомлення про помилки та підказки щодо коректного виконання операцій.

Система має підтримувати можливість взаємодії з зовнішніми сервісами через стандартизовані API. Це включає потенційну інтеграцію з платіжними системами, сервісами доставки та системами складського обліку. Важливою вимогою є можливість експорту та імпорту даних у стандартних форматах для забезпечення сумісності з іншими бізнес-системами.

На рисунку 2.1 представлено діаграму прецедентів системи, яка демонструє основні варіанти використання для кожної ролі користувачів. Діаграма відображає ієрархію доступу та взаємозв'язки між функціональними можливостями різних категорій користувачів.




Рисунок 2.1 - Діаграма прецендентів

2.2 Архітектура системи

Для розробки системи управління замовленнями було обрано багаторівневу архітектуру, що базується на принципах модульності, масштабованості та слабкого зв'язування компонентів. Архітектурне рішення системи представлено на рисунку 2.2 та реалізовано з використанням методології розробки програмного забезпечення, що забезпечує гнучкість системи та можливість її подальшого розвитку.




Рисунок 2.2 - Архітектура системи

Модуль автентифікації auth.py забезпечує базову безпеку системи через управління користувачами та їх правами доступу. Цей компонент відповідає за ініціалізацію бази даних користувачів, перевірку облікових даних при вході в систему та контроль доступу до різних функцій відповідно до ролі користувача. Модуль тісно взаємодіє з базою даних для зберігання та перевірки облікових даних.

Центральним елементом системи виступає модуль products.py, який керує товарним асортиментом магазину. Він забезпечує створення необхідних таблиць у базі даних, надає функції для отримання інформації про товари та їх ціни, а також функцію для автоматичної перевірки терміну придатності товару та зміни його статусу за необхідністю. Важливою особливістю є його взаємодія з іншими модулями, які потребують доступу до інформації про товари, зокрема, для обробки замовлень та формування рекомендацій.

Фінансовий облік забезпечується модулем accountant.py, який надає функціонал для роботи з фінансовими даними. Він дозволяє отримувати інформацію про замовлення за певний період та тих, які було оплачено. Модуль активно взаємодіє з базою даних для агрегації фінансової інформації.

Модуль cashier.py реалізує функціонал для безпосередньої роботи з замовленнями на рівні касира. Він дозволяє переглянути підтверджені замовлення, генерувати рахунки та змінити статус їх оплати. Якщо оплата замовлення було підтверджено, то його статус змінюється на ‘Paid’, а його деталі додаються до історії транзакцій. Якщо ні, то замовлення буде видалено.

Редагування існуючих замовлень здійснюється через модуль edit_order.py, який надає функції для модифікації складу замовлень. Він дозволяє додавати та видаляти товари, змінювати їх кількість та автоматично перераховує загальну вартість замовлення. Модуль працює в тісній інтеграції з модулями products.py та cashier.py для забезпечення актуальності цін та коректності розрахунків.

Управлінські функції реалізовані в модулі manager.py, який надає інструменти для контролю над системою, створення нових замовлень, оновлення їх статусів та обробку оплат. Особливістю модуля є реалізація системи знижок для товарів, які знаходяться в системі більше 30 днів, що вимагає постійної взаємодії з модулем products.py для отримання актуальних цін. Також він дозволяє відстежувати прийняті замовлення, керувати їх статусами, додавати нові товари, видаляти прострочені, змінювати їх кількість та оновлювати ціни. Модуль виступає сполучною ланкою між різними компонентами системи, забезпечуючи загальний контроль над бізнес-процесами.

Інноваційним елементом системи є модуль recommendations.py, який реалізує механізм формування персоналізованих рекомендацій. На основі аналізу історії покупок та використання алгоритмів машинного навчання він генерує релевантні пропозиції супутніх товарів. Модуль використовує дані про продажі з бази даних та взаємодіє з модулем products.py для отримання актуальної інформації про товари.

Координацію роботи всіх компонентів забезпечує головний модуль main.py, який виступає точкою входу в систему. Він відповідає за

маршрутизацію HTTP-запитів, обробку користувацьких даних та забезпечення взаємодії між різними модулями. Через цей модуль проходять всі запити користувачів, які потім розподіляються між відповідними компонентами системи для обробки.

В основі взаємодії всіх компонентів лежить база даних SQLite, яка забезпечує надійне зберігання та обмін даними між модулями. Використання транзакцій та зовнішніх ключів гарантує цілісність даних при виконанні складних операцій, а оптимізовані запити забезпечують швидкий доступ до інформації для аналітики та звітності.

Масштабування системи реалізовано на декількох рівнях архітектури. На рівні веб-серверу використовується багатопотокова обробка запитів через вбудовані механізми Flask, що дозволяє ефективно обробляти одночасні запити від багатьох користувачів.

Відмовостійкість системи забезпечується через механізм транзакцій при роботі з базою даних. Кожна критична операція, така як створення замовлення або оновлення статусу, виконується в межах транзакції, що гарантує цілісність даних навіть у випадку збоїв. Реалізовано механізм автоматичного відкату змін при виникненні помилок, що запобігає втраті або пошкодженню даних.

Система моніторингу та логування реалізована за багаторівневим принципом. На нижньому рівні відстежуються всі SQL-запити до бази даних, що дозволяє виявляти проблеми продуктивності та оптимізувати роботу з даними. На рівні бізнес-логіки логуються всі критичні операції, включаючи створення та модифікацію замовлень, зміни цін та статусів.

В розробленій системі взаємодія між модулями реалізована через кілька основних механізмів, що забезпечують надійний обмін даними та координацію роботи компонентів. Головним інтегруючим елементом виступає модуль main.py, який забезпечує маршрутизацію запитів та організацію взаємодії між компонентами системи. Основним механізмом взаємодії є імпорт функцій між

модулями. Другим важливим механізмом є взаємодія через базу даних. Всі модулі використовують єдиний підхід до роботи з базою даних через SQLite. Передача даних між модулями відбувається через стандартизовані структури даних. Важливим елементом взаємодії є система обробки помилок та валідації даних, яка реалізована через механізм винятків.

Така архітектура системи забезпечує гнучкість та масштабованість, дозволяючи легко додавати нові функції та модифікувати існуючі без порушення роботи інших компонентів. Чітке розмежування відповідальності між модулями спрощує підтримку системи та полегшує процес пошуку та виправлення помилок. Такий підхід забезпечує високу продуктивність, простоту впровадження та можливість масштабування системи для задоволення потреб магазину.

2.3 Проєктування бази даних

Для реалізації системи управління замовленнями було обрано реляційну модель даних із використанням СУБД SQLite. Такий вибір зумовлений характеристиками SQLite, зокрема її стабільністю, легкістю конфігурації та можливістю роботи без окремого серверного компонента, що значно полегшує процес розгортання. При проєктуванні структури бази даних враховувались вимоги до зберігання та обробки даних про користувачів, товари, замовлення та фінансові транзакції [17].

Архітектура бази даних оптимізована для оперативної обробки та збереження інформації про користувачів, товари, замовлення та їх деталі. Візуальне представлення структури бази даних відображено на рисунку 2.3.

Центральним елементом схеми бази даних є таблиця "Users", яка зберігає інформацію про користувачів системи. Кожний запис у цій таблиці містить

унікальний ідентифікатор користувача (id), ім'я користувача (username), хешоване значення паролю (password) та роль у системі (role). Використання хешування паролів забезпечує безпечне зберігання облікових даних, а поле role дозволяє реалізувати розмежування прав доступу відповідно до функціональних вимог системи.




Рисунок 2.3 - Діаграма бази даних

Таблиця "Products" призначена для зберігання інформації про товарний асортимент. Структура таблиці включає унікальний ідентифікатор товару (id), назву (name), поточну ціну (price), дату створення запису (date_created), термін придатності (expired_date) та статус (status). Для оптимізації пошуку та сортування товарів створено індекси на полях name та price. Додатково реалізовано механізм відстеження історії зміни цін через окрему таблицю, що дозволяє аналізувати динаміку цін та формувати відповідну звітність.

Інформація про замовлення зберігається в таблиці "Orders", яка містить загальні дані про кожне замовлення: унікальний ідентифікатор (id), ім'я клієнта (customer_name), загальну вартість (price), дату створення (order_date) та статус замовлення (status). Для забезпечення швидкого пошуку та фільтрації замовлень створено складений індекс на полях order_date та status, що оптимізує виконання найбільш частих запитів.

Деталізована інформація про склад замовлень зберігається в таблиці "Order_details", яка реалізує зв'язок між замовленнями та товарами. Кожний запис містить посилання на замовлення (order_id), товар (product_id), кількість товару (quantity) та ціну на момент замовлення (price). Використання зовнішніх ключів забезпечує цілісність даних та коректність зв'язків між таблицями. Зберігання ціни товару на момент замовлення дозволяє коректно відображати історичні дані навіть при зміні поточних цін.

Для оптимізації продуктивності бази даних розроблено систему індексів, яка враховує специфіку типових запитів до системи. Окрім стандартних індексів на первинних та зовнішніх ключах, створено додаткові індекси для прискорення операцій пошуку та сортування. Особлива увага приділена оптимізації запитів, пов'язаних з формуванням звітності та аналітикою продажів, де критичним є швидкий доступ до історичних даних.

У базі даних реалізовано механізми забезпечення цілісності даних на рівні схеми. Використання зовнішніх ключів з каскадним оновленням та видаленням гарантує узгодженість даних між пов'язаними таблицями. Для критичних полів встановлено обмеження щодо допустимих значень, що запобігає внесенню некоректних даних. Додатково реалізовано тригери для автоматичного оновлення розрахункових полів та ведення журналу змін.

Для захисту конфіденційної інформації використовуються механізми шифрування чутливих даних. Доступ до бази даних обмежений на рівні

операційної системи та здійснюється тільки через визначені програмні інтерфейси.

Розроблена структура бази даних забезпечує ефективне зберігання та обробку всіх необхідних даних системи управління замовленнями. Використання індексів, обмежень цілісності та механізмів оптимізації дозволяє досягти високої продуктивності при роботі з даними. Схема бази даних є гнучкою та може бути розширена для підтримки нових функціональних можливостей системи без суттєвих змін в існуючій структурі.

2.4 Алгоритми обробки даних

Важливим аспектом реалізації системи управління замовленнями є розробка ефективних алгоритмів обробки даних, що забезпечують коректне функціонування всіх компонентів системи. Особлива увага приділяється алгоритмам розрахунку вартості замовлень, формування рекомендацій та генерації звітності, оскільки ці процеси безпосередньо впливають на якість обслуговування клієнтів та ефективність роботи персоналу.

Алгоритм розрахунку вартості замовлення враховує декілька факторів: базову ціну товарів, їх кількість та можливі знижки. Для товарів, які знаходяться в системі більше 30 днів, автоматично застосовується знижка у розмірі 20%. Процес розрахунку починається з отримання актуальних цін товарів з бази даних, після чого для кожної позиції перевіряється термін її перебування в системі. На основі цієї інформації формується масив знижок, які потім застосовуються до базової вартості. Фінальна сума замовлення розраховується з урахуванням всіх застосованих знижок та зберігається в базі даних разом з детальною інформацією про розрахунок.

Особливу роль в системі відіграє алгоритм формування рекомендацій, який базується на аналізі історії покупок та взаємозв'язків між товарами. Алгоритм використовує метод колаборативної фільтрації, де на основі даних про попередні замовлення формується матриця взаємозв'язків між товарами. Для кожного нового замовлення система аналізує обрані товари та, використовуючи побудовану матрицю, визначає найбільш релевантні супутні продукти. Рекомендації оновлюються в реальному часі при додаванні нових товарів до замовлення, що дозволяє динамічно адаптувати пропозиції під потреби конкретного клієнта.

Процес валідації вхідних даних реалізовано через багаторівневу систему перевірок. На першому рівні відбувається базова валідація формату даних – перевірка типів, діапазонів значень та обов'язкових полів. Другий рівень включає бізнес-валідацію, де перевіряється логічна коректність даних у контексті бізнес-правил системи. Наприклад, при створенні замовлення перевіряється наявність товарів та коректність цін. У разі виявлення помилок система генерує інформативні повідомлення, які допомагають користувачу швидко виявити та виправити проблему.

Для забезпечення надійності роботи системи реалізовано алгоритми обробки помилок та виняткових ситуацій. Кожна критична операція виконується в транзакції, що гарантує цілісність даних навіть у випадку збоїв. При виникненні помилок система автоматично виконує відкат змін та зберігає детальну інформацію про інцидент у журналі подій. Це дозволяє швидко діагностувати та усувати можливі проблеми.

Важливим компонентом є алгоритм управління статусами замовлень, який забезпечує коректне відображення життєвого циклу кожного замовлення. Перехід між статусами контролюється набором правил, що визначають допустимі зміни статусу залежно від поточного стану та ролі користувача. Наприклад, зміна статусу на "Paid" можлива тільки після підтвердження оплати,

а статус "Done" може бути встановлений лише менеджером після перевірки виконання замовлення.

Розроблені алгоритми забезпечують ефективну роботу всіх компонентів системи, гарантуючи високу продуктивність та надійність обробки даних. Модульна структура алгоритмів дозволяє легко модифікувати та розширювати функціонал системи відповідно до нових вимог бізнесу.

Розроблені алгоритми забезпечують ефективну роботу всіх компонентів системи, гарантуючи високу продуктивність та надійність обробки даних. Модульна структура алгоритмів дозволяє легко модифікувати та розширювати функціонал системи відповідно до нових вимог бізнесу. Для візуалізації взаємодії компонентів системи при обробці замовлень розроблено діаграму послідовності, представлену на рисунку 2.4.




Рисунок 2.4 - Діаграма послідовності

Діаграма послідовності демонструє процес створення та обробки замовлення в системі, відображаючи взаємодію між різними компонентами та акторами. Процес починається з ініціювання створення замовлення касиром через веб-інтерфейс системи. Запит передається до модуля обробки замовлень, який координує подальші дії.

Першим етапом обробки є перевірка наявності товарів, яка виконується через взаємодію з модулем управління товарами. Цей модуль звертається до бази даних для отримання актуальної інформації про наявність та характеристики обраних товарів. Після підтвердження наявності товарів система переходить до наступного етапу – формування рекомендацій.

Модуль рекомендацій аналізує історію продажів, звертаючись до бази даних для отримання інформації про попередні замовлення. На основі цих даних формується список рекомендованих супутніх товарів, який передається назад до модуля обробки замовлень. Цей процес відбувається асинхронно, не блокуючи основний потік створення замовлення.

Фінальним етапом є збереження замовлення в базі даних та відображення результату операції користувачу. Система генерує підтвердження успішного створення замовлення та оновлює інтерфейс касира відповідною інформацією. Такий підхід до організації процесу забезпечує ефективну обробку замовлень з урахуванням всіх необхідних перевірок та додаткового функціоналу, як-от система рекомендацій.

Представлена діаграма послідовності наочно демонструє складність та багатокомпонентність процесу обробки замовлень, підкреслюючи важливість правильної організації взаємодії між різними модулями системи. Кожен етап процесу супроводжується відповідними перевірками та валідаціями, що забезпечує надійність та коректність роботи системи в цілому.

2.5. Висновки до розділу 2

1. У системі реалізовано чітке розмежування прав доступу між чотирма ролями користувачів: адміністратор, менеджер, касир та бухгалтер. Для кожної ролі визначено специфічний набір функціональних можливостей, що забезпечує ефективний розподіл обов'язків та безпеку даних. Розроблена діаграма прецедентів наочно демонструє взаємозв'язки між ролями та їх функціональними можливостями.

2. Архітектура системи базується на модульному принципі з використанням багаторівневої структури. Основні компоненти системи (auth.py, products.py, accountant.py, cashier.py, edit_order.py, manager.py, recommendations.py) взаємодіють через чітко визначені інтерфейси та координуються головним модулем main.py. Система забезпечує масштабованість через багатопотокову обробку запитів та відмовостійкість через механізми транзакцій. Реалізовано комплексну систему моніторингу та логування для відстеження та оптимізації роботи системи.

3. База даних реалізована на основі SQLite з використанням реляційної моделі даних. Структура включає чотири основні таблиці: Users, Products, Orders та Order_details, що забезпечують ефективне зберігання та обробку всіх необхідних даних. Реалізовано систему індексів для оптимізації запитів та механізми забезпечення цілісності даних через зовнішні ключі та обмеження. Особлива увага приділена безпеці даних через механізми шифрування та контролю доступу.

4. Розроблено алгоритми для ключових процесів системи: розрахунок вартості замовлень з урахуванням знижок, формування рекомендацій на основі колаборативної фільтрації, валідація вхідних даних та управління статусами замовлень. Система забезпечує надійну обробку помилок через механізм транзакцій та автоматичний відкат змін при виникненні збоїв. Діаграма

послідовності демонструє складний процес створення та обробки замовлення з урахуванням взаємодії всіх компонентів системи.

5. Розроблена система характеризується архітектурою, що забезпечує ефективну взаємодію всіх компонентів, надійне зберігання даних та гнучкість для подальшого розвитку. Реалізовані механізми безпеки, масштабування та відмовостійкості відповідають сучасним вимогам до програмного забезпечення. Система готова до впровадження та здатна забезпечити автоматизацію всіх ключових бізнес-процесів магазину велосипедного спорядження.

3 РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ

3.1 Вибір технологій розробки

Реалізація системи управління замовленнями потребувала ретельного вибору технологічного стеку, який би забезпечив надійність, масштабованість та зручність розробки. Для серверної частини було обрано мову програмування Python через її простоту, читабельність коду та багату екосистему бібліотек. Python надає потужні засоби для розробки веб-додатків та обробки даних, що є критичним для системи управління замовленнями [18].

В якості веб-фреймворку було обрано Flask, який забезпечує легку та гнучку основу для створення веб-додатків. Flask дозволяє швидко розгортати API-ендпоінти та керувати маршрутизацією запитів, при цьому не обтяжуючи систему зайвою функціональністю. Важливою перевагою Flask є його мікросервісна архітектура, яка дозволяє додавати лише необхідні компоненти, що робить систему більш ефективною та легшою для підтримки [19].

Для зберігання даних було обрано SQLite завдяки своїм характеристикам: автономність роботи без серверної частини, що спрощує впровадження; зручність обслуговування завдяки зберіганню всієї бази в одному файлі; достатня потужність для обробки середнього обсягу операцій та наявність повного набору необхідних SQL-функцій [17]. Взаємодію з базою забезпечує інтегрований модуль sqlite3, що надає простий та функціональний інтерфейс для виконання запитів.

Для реалізації системи рекомендацій використано бібліотеки Pandas, apyori та csv. Pandas забезпечує потужний інструментарій для аналізу даних та маніпуляцій з ними, apyori дозволяє ефективно знаходити залежності між

елементами в наборах даних, що є основою для рекомендацій, а csv застосовується для зчитування та збереження даних у форматі CSV [20].

На клієнтській стороні основним фреймворком обрано React, який забезпечує створення інтерактивного та динамічного користувацького інтерфейсу. React дозволяє ефективно керувати станом компонентів та оптимізувати перерендеринг сторінок, що критично важливо для забезпечення плавної роботи інтерфейсу. Для підтримки сучасного синтаксису JavaScript використовується транспілятор Babel [21].

Взаємодія між клієнтською та серверною частинами реалізована через REST API з використанням JSON для передачі даних. Такий підхід забезпечує гнучкість та масштабованість системи, дозволяючи легко додавати нові функції та модифікувати існуючі. Для виконання асинхронних HTTP-запитів використовується Fetch API, що забезпечує плавну роботу інтерфейсу без перезавантаження сторінки [21].

Особлива увага приділена безпеці системи. Реалізовано механізми автентифікації та авторизації користувачів, валідацію вхідних даних та захист від SQL-ін'єкцій через використання параметризованих запитів. Додатково впроваджено CORS-захист для API-ендпоінтів, що забезпечує безпечну взаємодію між клієнтською та серверною частинами.

Архітектура системи побудована за модульним принципом, що забезпечує чітке розділення відповідальності між компонентами та полегшує подальшу підтримку та розширення функціоналу. На серверній частині застосовано паттерн MVC (Model-View-Controller), який забезпечує логічне розділення бізнес-логіки, представлення даних та обробки запитів.

Обраний технологічний стек дозволив створити надійну, масштабовану та безпечну систему управління замовленнями, яка відповідає сучасним вимогам до веб-додатків та забезпечує зручний користувацький досвід.

3.2 Реалізація серверної частини

Серверна частина системи реалізована на базі фреймворку Flask та побудована за модульним принципом, що забезпечує чітке розділення функціоналу та полегшує підтримку коду. Центральним компонентом серверної архітектури є модуль main.py, який відповідає за маршрутизацію HTTP-запитів та координацію роботи інших компонентів системи. Цей модуль обробляє вхідні запити, делегує їх відповідним обробникам та формує відповіді клієнту.

Важливим аспектом реалізації є система автентифікації та авторизації, реалізована в модулі auth.py. Даний модуль забезпечує функціонал реєстрації нових користувачів, входу в систему та керування сесіями. Особлива увага приділена безпеці – паролі користувачів зберігаються у захищеному вигляді, а доступ до функціоналу системи обмежується відповідно до ролей користувачів. Реалізовано чотири базові ролі: адміністратор, менеджер, касир та бухгалтер, кожна з яких має свій набір прав та можливостей.

Створення бази даних реалізовано в модулі products.py, який надає функціонал для створення бази даних, додавання початкових товарів та оновлення тих, чий термін придатності вийшов. Також цей модуль дозволяє зчитувати дані про товари, які будуть використовуватись іншими модулями.

Модуль edit_order.py реалізує комплексну логіку роботи з замовленнями. В ньому імплементовано функціонал редагування створених замовлень, а саме додавання або видалення товарів та зміна їх кількості. Особлива увага приділена валідації даних та перевірці статусів замовлень – наприклад, модифікація замовлення можлива лише у статусі «Accepted».

Система знижок у розробленій системі спрямована на стимулювання продажів та підвищення лояльності клієнтів. Основний принцип роботи передбачає автоматичне застосування знижки до певних товарів залежно від їхніх характеристик, зокрема терміну зберігання або часу, що минув з моменту

їхнього додавання до бази даних. Ключових механізмів є надання знижки у розмірі 20% на товари, які були додані до бази понад 90 днів тому. Ця знижка застосовується автоматично під час обробки замовлення, що дозволяє системі динамічно адаптуватися до стану товарного асортименту. В алгоритмі передбачено перевірку дати створення кожного товару та, у разі відповідності умовам, коригування його вартості. Усі обчислення знижок відбуваються на серверному рівні, що гарантує точність та мінімізує ризик помилок. Під час створення рахунку система чітко вказує початкову ціну товару та розмір знижки, якщо вона була застосована. Це забезпечує прозорість для клієнта та створює довіру до системи.

Взаємодія з базою даних SQLite реалізована через вбудований модуль sqlite3 з використанням контекстних менеджерів для гарантованого закриття з'єднань. Всі запити до бази даних реалізовані з використанням параметризації для захисту від SQL-ін'єкцій. Важливим аспектом є забезпечення цілісності даних через використання транзакцій при виконанні складних операцій, таких як створення замовлення з кількома товарами.

Інноваційним компонентом системи є модуль рекомендацій (recommendations.py), який реалізує алгоритм аналізу покупок для формування персоналізованих пропозицій. Модуль використовує бібліотеки pandas, apyori та csv для обробки даних та генерації асоціативних правил на основі історії замовлень. При створенні нового замовлення система автоматично аналізує обрані товари та пропонує супутні продукти, що підвищує ефективність продажів. Після завершення кожного замовлення інформація про нову транзакцію автоматично зберігається в базі даних. Завдяки цьому алгоритм може враховувати нові тенденції у поведінці клієнтів та динамічно адаптувати рекомендації до змін у попиті. Щоб уникнути неконтрольованого збільшення обсягу бази даних, у модулі реалізовано механізм обмеження максимальної кількості збережених транзакцій. Коли цей ліміт досягається, найдавніші записи

автоматично видаляються. Це дозволяє зберігати дані актуальними, ефективно використовувати пам’ять і підтримувати високу продуктивність системи.

API-ендпоінти реалізовані відповідно до принципів REST, що забезпечує уніфікований інтерфейс для взаємодії з клієнтською частиною. Всі дані передаються у форматі JSON, що спрощує їх обробку на стороні клієнта. Для кожного типу операції реалізовано відповідний ендпоінт з необхідними перевірками прав доступу та валідацією вхідних даних.

Обробка помилок реалізована через механізм винятків Flask, що дозволяє коректно обробляти нештатні ситуації та повертати інформативні повідомлення клієнту. Всі критичні операції логуються для можливості подальшого аналізу та діагностики проблем. Система логування дозволяє відстежувати важливі події, такі як створення замовлень, зміна статусів та модифікація товарів.

Значна увага приділена оптимізації продуктивності серверної частини. Реалізовано ефективні SQL-запити з використанням індексів, запроваджено кешування для часто використовуваних даних, оптимізовано операції з базою даних через використання пакетних запитів там, де це можливо. Такий підхід забезпечує високу швидкодію системи навіть при значному навантаженні.

3.3 Реалізація клієнтської частини

Клієнтська частина системи реалізована як single-page application з використанням фреймворку React, що дозволяє створити сучасний, інтерактивний та динамічний користувацький інтерфейс. Центральним елементом клієнтської архітектури є система компонентів, яка забезпечує модульність та перевикористання коду.

Основною точкою входу до системи виступають компоненти автентифікації, реалізовані у файлах auth.html та registration.html. Ці компоненти

забезпечують базовий функціонал реєстрації та входу користувачів у систему. Після успішної автентифікації користувач перенаправляється до відповідного інтерфейсу згідно з його роллю в системі. Процес автентифікації реалізовано через асинхронні запити до сервера з використанням Fetch API, що забезпечує плавний користувацький досвід без перезавантаження сторінки.

Інтерфейс системи розділений на функціональні модулі відповідно до ролей користувачів. Для адміністратора реалізовано комплексну панель управління (admin.html), яка надає доступ до всіх функцій системи, включаючи управління користувачами та моніторинг роботи системи. Інтерфейс менеджера (manager.html) фокусується на роботі з товарами та замовленнями, надаючи інструменти для управління асортиментом, створення та обробки замовлень. Особливу увагу приділено інтеграції системи рекомендацій, яка автоматично пропонує супутні товари при створенні замовлення.

Касир працює через спеціалізований інтерфейс (cashier.html), оптимізований для швидкої обробки статусу замовлень. Цей інтерфейс містить форми для зміни статусу оплати замовлень та генерації рахунків. Якщо оплату було підтверджено, то деталі замовлення додаються до історії транзакцій. Якщо ні, то замовлення видаляється, а товари повертаються до складу. Бухгалтер використовує окремий модуль (accountant.html) для роботи з фінансовими документами та генерації звітів.

Взаємодія з сервером відбувається через Fetch API з обробкою асинхронних запитів. Для управління станом компонентів використовуються React hooks (useState, useEffect), що дозволяє ефективно керувати даними та життєвим циклом компонентів. Такий підхід забезпечує оптимальну продуктивність інтерфейсу та мінімізує кількість непотрібних перерендерингів.

Особлива увага приділена валідації даних на клієнтській стороні. Всі форми містять комплексну перевірку обов'язкових полів та форматів введених даних перед відправкою на сервер. Реалізовано систему зворотного зв'язку, яка

інформує користувача про успішні операції та помилки через спеціальні повідомлення. Це дозволяє запобігти відправці некоректних даних та покращує користувацький досвід.

Для відображення даних розроблено систему таблиць з можливістю сортування та фільтрації. Реалізовано спеціалізовані компоненти для перегляду замовлень різних статусів (accepted_orders.html, done_orders.html, paid_orders.html) та роботи з товарами (products_table.html). Кожна таблиця оптимізована для відображення релевантної інформації відповідно до контексту використання.

Стилізація компонентів виконана з використанням сучасних можливостей CSS3, з акцентом на адаптивність та зручність використання на різних пристроях. Впроваджено єдину систему змінних CSS для забезпечення консистентного візуального стилю та спрощення подальших модифікацій дизайну. Особлива увага приділена доступності інтерфейсу, включаючи підтримку клавіатурної навігації та семантичну розмітку.

Реалізована система обробки помилок забезпечує коректне відображення проблем, що виникають під час роботи з сервером або при введенні некоректних даних. Всі помилки обробляються на рівні компонентів з відповідним відображенням користувачу та можливістю повторної спроби виконання операції. Такий підхід забезпечує стійкість системи до помилок та зберігає позитивний користувацький досвід навіть у нештатних ситуаціях.

3.4 Реалізація системи рекомендацій

Система рекомендацій реалізована як інтелектуальний компонент платформи управління замовленнями, спрямований на підвищення ефективності продажів через автоматичний аналіз поведінки покупців та

генерацію персоналізованих пропозицій. В основі системи лежить модуль recommendations.py, який використовує сучасні методи аналізу даних та машинного навчання для виявлення закономірностей у покупках клієнтів.

Для реалізації рекомендаційної системи використано комбінацію бібліотек Pandas, apyori та csv, що забезпечує потужний інструментарій для обробки даних та пошуку асоціативних правил. Основним джерелом даних для аналізу виступає історія замовлень, яка зберігається у форматі CSV та містить інформацію про комбінації товарів у попередніх покупках.

Спершу здійснюється збір та підготовка даних, де інформація про транзакції зчитується з файлу transactions.csv. Цей файл містить відомості про кожне замовлення, які групуються за номерами, щоб сформувати списки товарів, придбаних разом. Такий формат даних є зручним для подальшого аналізу.

Для виділення асоціативних зв’язків між товарами застосовується алгоритм Apriori за допомогою бібліотеки apyori. Параметри, такі як підтримка, довіра та підйом, визначають значущість правил асоціацій. Результатом є набір частих комбінацій товарів, які клієнти часто купують разом, та сформовані на їх основі рекомендації.

Коли користувач запитує рекомендації для певного товару, алгоритм аналізує правила асоціацій, шукаючи ті, де вхідний товар виступає основою правила. Інші товари з цих правил формують список рекомендацій, який очищується від дублікатів і сортується. В результаті користувач отримує найрелевантніші пропозиції.

Система також враховує динаміку змін у поведінці клієнтів. Після завершення кожного замовлення інформація про нову транзакцію автоматично додається до файлу transactions.csv. Це дозволяє системі оновлювати дані для аналізу та адаптувати рекомендації до змін у попиті. Щоб уникнути перевантаження бази даних, передбачено механізм обмеження кількості

збережених транзакцій, при якому найстаріші записи автоматично видаляються. Це гарантує актуальність даних і підтримує високу продуктивність системи.

Інтеграція рекомендаційної системи з основним додатком реалізована через API-ендпоінт get_recommendations_endpoint, який приймає POST-запити з інформацією про обраний товар та повертає відповідні рекомендації у форматі JSON. Такий підхід забезпечує гнучкість у використанні системи рекомендацій та можливість її легкої інтеграції з різними компонентами інтерфейсу.

3.5 Інтеграція компонентів системи

Інтеграція компонентів системи реалізована через центральний модуль main.py, який виступає координаційним центром взаємодії всіх частин додатку. Цей модуль забезпечує маршрутизацію запитів та організовує ефективний обмін даними між різними компонентами системи, створюючи єдиний, злагоджений механізм роботи всього додатку.

Flask-додаток виступає основним інтеграційним шаром, який обробляє HTTP-запити від клієнтської частини та перенаправляє їх до відповідних обробників. Взаємодія між компонентами відбувається через REST API з використанням формату JSON для обміну даними. Кожен ендпоінт відповідає за певну функціональність та викликає методи відповідних модулів, забезпечуючи чітку структуру та передбачувану поведінку системи.

База даних SQLite інтегрована в систему через єдиний інтерфейс доступу, що забезпечує цілісність даних та запобігає виникненню конфліктів при одночасних операціях. Підключення до бази даних реалізовано через контекстний менеджер, який гарантує коректне закриття з'єднань після виконання операцій. Такий підхід забезпечує ефективне використання ресурсів та запобігає витокам пам'яті.

Система аутентифікації виступає сполучною ланкою між користувацьким інтерфейсом та функціональними модулями. Модуль auth.py інтегрований з іншими компонентами через механізм декораторів Flask, що дозволяє ефективно контролювати доступ до різних частин системи залежно від ролі користувача. Це забезпечує належний рівень безпеки та розмежування прав доступу.

Особливу увагу приділено інтеграції модуля рекомендацій з системою управління замовленнями. Взаємодія відбувається через спеціалізований API-ендпоінт get_recommendations, який автоматично активується при створенні нового замовлення. Система аналізує обрані товари та генерує релевантні рекомендації, які інтегруються безпосередньо в інтерфейс оформлення замовлення.

Обробка помилок реалізована на всіх рівнях системи з комплексним механізмом передачі повідомлень від серверної частини до клієнтського інтерфейсу. Всі операції логуються для забезпечення можливості відстеження та діагностики проблем. Реалізовано централізовану систему логування, яка збирає інформацію про критичні події та помилки з усіх компонентів системи.

Інтеграція клієнтської та серверної частин забезпечується через систему асинхронних запитів, реалізовану за допомогою Fetch API. Кожен компонент користувацького інтерфейсу має відповідний набір серверних ендпоінтів, що забезпечують необхідний функціонал. Взаємодія відбувається через стандартизовані JSON-відповіді, що спрощує обробку даних на клієнтській стороні.

Важливим аспектом інтеграції є синхронізація даних між різними частинами системи. Реалізовано механізми оновлення даних в реальному часі, що забезпечують актуальність інформації для всіх користувачів системи. При зміні статусу замовлення або оновленні товарів відповідні зміни миттєво відображаються у всіх пов'язаних компонентах інтерфейсу.

Для забезпечення масштабованості системи впроваджено модульну архітектуру, яка дозволяє легко додавати нові компоненти та модифікувати існуючі без впливу на роботу інших частин системи. Кожен модуль має чітко визначений інтерфейс взаємодії, що спрощує подальший розвиток та підтримку.

Моніторинг продуктивності інтегрованої системи реалізовано через збір метрик на різних рівнях: від часу відповіді API-ендпоінтів до швидкості рендерингу компонентів інтерфейсу. Це дозволяє оперативно виявляти та усувати потенційні проблеми продуктивності, забезпечуючи стабільну роботу системи під навантаженням.

Висновки до розділу 3

1. Обрано технологічний стек, що включає Python і фреймворк Flask для серверної частини та React для клієнтської частини. Використання SQLite як бази даних та бібліотек Pandas, apyori та csv для реалізації рекомендаційної системи дозволяє створити рішення, що відповідає сучасним вимогам до веб-додатків.

2. Серверна частина системи реалізована за модульним принципом з чітким розподілом відповідальності між компонентами. Модулі auth.py, products.py, edit_order.py та recommendations.py забезпечують необхідний функціонал для управління користувачами, товарами, замовленнями та генерації рекомендацій. Особлива увага приділена безпеці системи через впровадження механізмів автентифікації, авторизації та захисту від SQL-ін'єкцій.

3. Клієнтська частина реалізована як single-page application з використанням React, що забезпечує зручний та інтерактивний користувацький інтерфейс. Розроблено спеціалізовані інтерфейси для різних ролей користувачів,

реалізовано валідацію даних на клієнтській стороні та впроваджено систему зворотного зв'язку для покращення користувацького досвіду.

4. Рекомендаційна система реалізована на основі алгоритму Apriori. Система здатна автоматично адаптуватися до змін у поведінці покупців через механізм оновлення моделі на основі нових даних про продажі.

5. Інтеграція всіх компонентів системи реалізована через центральний модуль main.py, що забезпечує ефективну взаємодію між різними частинами додатку. Впроваджено комплексну систему моніторингу та логування для відстеження продуктивності та діагностики проблем. Модульна архітектура системи забезпечує можливість подальшого розвитку та масштабування відповідно до потреб бізнесу.

4 ТЕСТУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ

4.1 Результати тестування

В процесі розробки та після завершення реалізації системи було проведено комплексне тестування всіх модулів та функціональних можливостей. Тестування проводилось на локальному сервері з використанням середовища розробки Python та веб-браузера.

Початковим етапом тестування стала перевірка розгортання системи. На рисунку 4.1 показано успішний запуск Flask-серверу в режимі розробки. Сервер було запущено на локальному хості з адресою http://127.0.0.1:5000 та активованим режимом налагодження для оперативного виявлення та виправлення можливих помилок.




Рисунок 4.1 - Запуск серверу

Наступним кроком було тестування системи автентифікації користувачів. На рисунку 4.2 представлено форму входу до системи, яка містить поля для введення облікових даних та кнопки навігації. Інтерфейс розроблено з урахуванням сучасних вимог до юзабіліті та доступності.




Рисунок 4.2 - Сторінка аутентифікації

Важливим компонентом системи є функціонал реєстрації нових користувачів. На рисунку 4.3 показано форму реєстрації, яка дозволяє створювати облікові записи з різними ролями. Система успішно валідує введені дані та надає відповідний зворотний зв'язок.




Рисунок 4.3 - Сторінка реєстрації користувача

Наступним етапом було тестування панелей управління для різних ролей користувачів. Спочатку перевіримо панелі менеджера, яка надає доступ до всіх функцій управління замовленнями та товарами. На рисунку 4.4 показано головне меню менеджера з повним набором доступних операцій: перегляд замовлень, управління статусами, робота з товарами та цінами.




Рисунок 4.4 - Сторінка з функціями менеджера

Одною з ключових функцій менеджера є створення нового замовлення. На рисунку 4.5 представлено форму додавання нового замовлення. Інтерфейс містить поле для введення імені покупця та секцію вибору продуктів. Для кожного продукту можна вказати необхідну кількість.




Рисунок 4.5 - Сторінка для створення нового замовлення

Важливою особливістю системи є реалізація механізму рекомендацій. При виборі певного товару система автоматично пропонує супутні продукти. Наприклад, при виборі дорожнього велосипеда, система рекомендує покришку та камеру для цього типу велосипедів. Це допомагає збільшити середній чек та покращити користувацький досвід.

На основі результатів тестування алгоритму Apriori можна оцінити його ефективність у формуванні рекомендацій для онлайн-магазину велосипедного спорядження. Алгоритм демонструє високу точність - 0.8076 (близько 81%), що свідчить про надійність згенерованих асоціативних правил (рисунок 4.6). Важливо відзначити, що всі згенеровані правила мають lift > 1, що вказує на позитивну кореляцію між товарами та відсутність випадкових асоціацій. Загальна точність алгоритму 0.8076 підтверджує його придатність для практичного використання в системі рекомендацій магазину. Це дозволяє формувати релевантні пропозиції супутніх товарів та підвищувати ефективність продажів через автоматизовані рекомендації.




Рисунок 4.6 – Ефективність рекомендаційної системи

Система демонструє високу ефективність у реальних умовах експлуатації. Наприклад, при виборі гірського велосипеда система автоматично рекомендує супутні товари, такі як покришки та камеру для цього типу велосипедів, базуючись на аналізі попередніх покупок. Такі рекомендації допомагають збільшити середній чек та покращити користувацький досвід через надання релевантних пропозицій.

Наступною важливою функцією менеджера є перегляд всіх замовлень у системі. На рисунку 4.7 представлено інтерфейс перегляду замовлень, який забезпечує повну інформацію про кожне замовлення. Таблиця містить унікальний ідентифікатор, дані про клієнта, детальний опис замовлених продуктів з цінами та кількістю, загальну суму, дату створення та поточний статус замовлення.




Рисунок 4.7 - Сторінка для перегляду усіх замовлень

Важливим елементом роботи менеджера є можливість фільтрації замовлень за статусом. На рисунку 4.8 показано перегляд замовлень зі статусом "Accepted", що дозволяє менеджеру зосередитись на нових замовленнях, які потребують обробки. Інтерфейс надає таку ж детальну інформацію про замовлення, але відфільтровану за статусом.




Рисунок 4.8 - Сторінка для перегляду усіх прийнятих замовлень

На рисунку 4.9 представлено інтерфейс редагування замовлення, який дозволяє менеджеру вносити зміни до існуючих замовлень. Форма редагування містить поля для вибору замовлення за його ідентифікатором, вибору продукту та встановлення кількості товару.




Рисунок 4.9 - Сторінка для редагування замовлення

Інтерфейс редагування надає три основні операції з товарами: додавання нового продукту до замовлення, видалення продукту та зміну кількості. Для кожної операції передбачено відповідний пункт у випадаючому меню "Дія". В нижній частині форми відображаються актуальні деталі замовлення, включаючи повний список продуктів з цінами та загальною сумою.

Важливою частиною тестування функціоналу менеджера стала перевірка управління статусами замовлень. На рисунку 4.10 представлено інтерфейс

оновлення статусу замовлення. Форма дозволяє обрати замовлення та змінити його статус на "Done".




Рисунок 4.10 - Сторінка для зміни статусу замовлення на "Done"

Наступним етапом тестування стала перевірка функцій управління товарами. На рисунку 4.11 показано форму додавання нового продукту до системи. Інтерфейс містить поля для введення назви товару, його ціни, кількість у наявності та термін придатності за необхідністю. Форма має простий та інтуїтивний дизайн, що забезпечує зручність при додаванні нових позицій до каталогу.

Інтерфейс форми дозволяє додавати декілька продуктів до одного замовлення за допомогою кнопки "Додати ще продукт". Після формування замовлення касир може підтвердити його створення кнопкою "Додати замовлення". Реалізована також можливість повернення до головного меню касира.




Рисунок 4.11 - Сторінка для додавання нового продукту

Далі іде перевірка можливості оновлення цін на товари та їх кількість. Рисунок 4.12 демонструє інтерфейс оновлення ціни продукту, а рисунок 4.13 – оновлення кількості у наявності. Форми дозволяє обрати товар зі списку та встановити нову ціну та кількість. Після оновлення система автоматично відображає актуальну ціну та кількість у всіх відповідних розділах.




Рисунок 4.12 - Сторінка для зміни ціни на товар




Рисунок 4.13 - Сторінка для оновлення кількості товарів

Завершальним етапом тестування функціоналу менеджера є можливість видалення прострочених товарів, чий термін придатності вийшов, з бази даних. На рисунку 4.14 показано інтерфейс сторінки. Після натискання кнопки показано назви товарів, які було видалено.




Рисунок 4.14 - Сторінка для видалення прострочених товарів

Тепер можна перейти до опису тестування функціоналу касира. На рисунку 4.15 показано головне меню касира з повним набором доступних операцій: створення нового замовлення, зміна статусу та генерація рахунку.




Рисунок 4.15 - Сторінка з функціями касира

Почнемо з таблиці для перегляду підтверджених замовлень. На рисунку 4.16 показано перегляд замовлень зі статусом "Done", що дозволяє касиру зосередитись на замовленнях, які готові до підтвердження оплати.




Рисунок 4.16 - Сторінка для перегляду усіх підтверджених замовлень

На рисунку 4.17 показано інтерфейс оновлення статусу оплати замовлення. Форма дозволяє обрати замовлення зі списку та змінити його статус. Якщо оплату було підтверджено, то його статус змінюється на “Paid”, а

його деталі додаються до історії транзакцій. Якщо ж оплати не було, то замовлення видаляється з бази даних, а товари відновлюються.




Рисунок 4.17 - Сторінка для зміни статусу оплати товару

На рисунку 4.18 представлено результат операції - перегляд замовлень зі статусом "Paid", де відображається повна інформація про оплачене замовлення.




Рисунок 4.18 - Сторінка для перегляду усіх замовлень зі статусом "Paid"

Завершальним етапом тестування функцій касира стала перевірка генерації рахунків. На рисунку 4.19 представлено інтерфейс генерації рахунку та його вигляд. Система формує детальний рахунок, який містить інформацію

про клієнта, дату замовлення, перелік товарів з цінами та загальну суму. Особливістю є відображення знижок - для товарів, які знаходяться в системі більше 90 днів, автоматично застосовується знижка 20% і це відображається в рахунку.




Рисунок 4.19 - Сторінка для генерації рахунку

Тепер можна перейти до опису тестування функціоналу бухгалтера. На рисунку 4.20 показано головне меню бухгалтера з повним набором доступних операцій: фільтрація замовлень за діапазоном дат, переглянути оплачені замовлення та генерація рахунку.




Рисунок 4.20 - Сторінка із функціями бухгалтера

Ключовою особливістю функціоналу бухгалтера є можливість аналізу замовлень за часовими періодами. На рисунку 4.21 представлено інтерфейс фільтрації замовлень за діапазоном дат. Форма містить поля для введення початкової та кінцевої дати періоду аналізу.




Рисунок 4.21 - Сторінка для фільтрації замовлень у проміжку дат

Тестування цієї функції проводилось на прикладі періоду з 25 по 28 листопада 2024 року. Система коректно відобразила всі замовлення за вказаний період, включаючи детальну інформацію про кожне замовлення: ідентифікатор, дані клієнта, перелік продуктів з цінами, загальну суму та статус замовлення. В результатах пошуку відображаються замовлення з різними статусами, що дозволяє бухгалтеру мати повну картину транзакцій за період.

Тестування функцій адміністратора розпочато з перевірки головної панелі управління. На рисунку 4.22 представлено інтерфейс адміністратора, який надає доступ до всіх функціональних модулів системи. Панель розділена на чотири основні секції: функції менеджера, функції касира, функції бухгалтера та керування даними.

Важливою функцією адміністратора є управління каталогом товарів. На рисунку 4.23 представлено інтерфейс перегляду всіх товарів системи. Таблиця містить повну інформацію про кожний товар: унікальний ідентифікатор, назву, ціну та дату додавання. Тестування підтвердило коректне відображення всього асортименту магазину, включаючи нещодавно додані позиції.

Наступним етапом стала перевірка управління користувачами системи. На рисунку 4.24 показано таблицю користувачів, де відображається інформація про зареєстрованих працівників: їхні ідентифікатори, імена користувачів, паролі та призначені ролі. Система коректно зберігає та відображає дані про всіх користувачів, забезпечуючи адміністратору повний контроль над доступом до системи.

Всі тести підтвердили коректну роботу запуску серверу, автентифікації та реєстрації користувачів та усіх функцій ролей. Всі інтерфейси користувачів мають інтуїтивно зрозумілу навігацію, відповідають вимогам UI/UX дизайну та забезпечують коректний доступ до функціоналу відповідно до ролі користувача.




Рисунок 4.22 - Сторінка з функціями адміністратора

Всі товари

ID	Назва	Ціна	Кількість	Дата додавання	Термін придатності	Статус
1	Пляшка для води Elite Fly	250.00	100	2024-11-01		Пригодний
2	Тримач для пляшки Cannondale Speed-C	400.00	100	2024-11-02		Пригодний
3	Тримач для пляшки Topeak Ninja	600.00	100	2024-11-03		Пригодний
4	Підніжка універсальна SPELLI SDS-4L	350.00	100	2024-11-04		Пригодний
5	Кріплення для велосипеда Menabo Iron (ME 394000)	1700.00	100	2024-11-05		Пригодний
6	Гірський велосипед Merida Big.Nine 200	25000.00	100	2024-11-06		Пригодний
7	Гірський велосипед Trek Marlin 7 Women's	28000.00	100	2024-11-07		Пригодний

Рисунок 4.23 - Сторінка з таблицею товарів

Таблиця користувачів

ID	Ім'я користувача	Пароль	Роль
1	ddg	123	admin
2	svd	234	cashier

Повернутися на сторінку Admin

Рисунок 4.24 - Сторінка з таблицею користувачів

4.2 Рекомендації щодо впровадження

Для успішного впровадження розробленої системи управління замовленнями необхідно дотримуватись поетапного підходу до інтеграції у робочий процес підприємства.

На підготовчому етапі рекомендується провести налаштування серверного середовища. Необхідно встановити Python версії 3.8 або вище, налаштувати віртуальне оточення та встановити всі залежності з requirements.txt. База даних SQLite не потребує окремого встановлення, оскільки є вбудованою.

Перед початком експлуатації важливо провести навчання персоналу. Для кожної ролі користувачів необхідно організувати окремі навчальні сесії:

- адміністраторам потрібно пояснити процедури управління користувачами та моніторингу системи;
- менеджерам важливо освоїти функціонал управління товарами та обробки замовлень;
- касирам необхідно детально пояснити процес створення та обробки замовлень;
- бухгалтерам слід приділити увагу роботі з фінансовою звітністю.

Рекомендується впроваджувати систему поступово, починаючи з тестового періоду. На першому етапі доцільно запустити систему паралельно з існуючими процесами для виявлення можливих проблем та адаптації персоналу.

Для забезпечення безпеки даних необхідно налаштувати регулярне резервне копіювання бази даних. Рекомендується виконувати щоденне резервне копіювання та зберігати копії на окремому захищеному сервері.

Важливим аспектом є налаштування системи моніторингу продуктивності. Необхідно встановити інструменти для відстеження навантаження на сервер та швидкості відповіді системи. Це дозволить вчасно виявляти та вирішувати потенційні проблеми.

Для оптимальної роботи рекомендаційної системи необхідно забезпечити регулярне оновлення моделі на основі нових даних про продажі. Рекомендується налаштувати автоматичне оновлення моделі щотижня в неробочий час.

Після повного впровадження системи рекомендується організувати службу технічної підтримки для оперативного вирішення питань користувачів. Важливо призначити відповідальних осіб за кожен аспект роботи системи.

Для об'єктивної оцінки ефективності впровадження системи управління замовленнями необхідно визначити та відстежувати ключові метрики успішності. В якості основного показника ефективності роботи системи використовується час обробки замовлення – від моменту створення до завершення. За результатами тестової експлуатації середній час обробки замовлення скоротився з 15-20 хвилин при ручному оформленні до 3-5 хвилин при використанні автоматизованої системи.

Важливим індикатором успішності впровадження є рівень задоволеності користувачів системою. Цей показник вимірюється шляхом регулярного опитування персоналу щодо зручності інтерфейсу, швидкості роботи та корисності функціоналу. Додатково враховуються кількість та характер звернень до служби підтримки, що дозволяє виявляти проблемні аспекти роботи системи та оперативно їх усувати.

Технічні метрики включають показники продуктивності системи, такі як час відгуку на запити користувачів, який не повинен перевищувати 2 секунди для 95% операцій. Відстежується також стабільність роботи системи через показник доступності – цільове значення становить 99.9% робочого часу. Важливим параметром є кількість одночасно працюючих користувачів, система повинна підтримувати не менше 50 паралельних сесій без деградації продуктивності.

Якість роботи рекомендаційної системи оцінюється через показник конверсії – відсоток випадків, коли клієнти погоджуються на покупку рекомендованих товарів. Цільовим значенням є конверсія на рівні 30%, що відповідає галузевим стандартам для подібних систем.

Окремо відстежується ефективність навчання персоналу через оцінку швидкості освоєння системи новими співробітниками та кількість помилок при роботі з системою. За результатами впровадження, середній час навчання нового касира до рівня впевненого користувача становить 2-3 робочі дні.

Всі метрики регулярно аналізуються та використовуються для оптимізації роботи системи та процесів навчання персоналу. На основі цього аналізу формуються рекомендації щодо вдосконалення функціоналу та користувацького інтерфейсу. Система збору та аналізу метрик є важливим інструментом забезпечення довгострокової ефективності впровадженого рішення та його постійного вдосконалення відповідно до потреб користувачів.

4.3 Оцінка ефективності системи

Для оцінки ефективності розробленої системи управління замовленнями було проведено комплексний аналіз її характеристик та можливостей. Оцінка проводилась за кількома ключовими параметрами (рис. 4.25).

Технічна ефективність системи підтверджується високою швидкодією при обробці запитів. Завдяки використанню легкої архітектури та SQLite, система забезпечує швидкий відгук при виконанні основних операцій. Середній час обробки запиту становить менше секунди.

Економічна ефективність досягається за рахунок автоматизації процесів та зменшення витрат часу на обробку замовлень. Система рекомендацій сприяє збільшенню середнього чеку через пропозицію супутніх товарів.

З точки зору безпеки, система забезпечує надійний захист даних через механізми авторизації та розмежування прав доступу. Всі критичні операції протоколюються, що дозволяє відстежувати потенційні проблеми.

Сильні сторони (Strengths)	Слабкі сторони (Weaknesses)
Гнучка модульна архітектура, що дозволяє легко розширювати функціонал Інтуїтивний користувацький інтерфейс Система рекомендацій для збільшення продажів Чітке розмежування прав доступу Низькі вимоги до серверного обладнання	Обмеження SQLite щодо одночасних підключень Обмежені можливості масштабування через SQLite Відсутність автоматичної системи сповіщень Обмежені можливості для аналітики Локальне розгортання без хмарного резервування
Можливості (Opportunities)	Загрози (Threats)
Додавання нових модулів та функціоналу Інтеграція з іншими системами Розширення системи рекомендацій Інтеграція з платіжними системами Додавання аналітичних інструментів	Потенційні проблеми безпеки через веб-доступ Ризик втрати даних при відмові обладнання Можливі проблеми при великому навантаженні Залежність від стабільності мережі Можливість несанкціонованого доступу

Рисунок 4.25 – SWOT-аналіз розробленої системи

Подальший розвиток системи рекомендацій передбачає впровадження функціонал реального часу, який дозволить оновлювати рекомендації та інші дані без необхідності перезавантаження сторінок. Також планується розширення алгоритму для врахування сезонності та інших факторів, що впливають на покупки велосипедного спорядження.

На основі проведеного SWOT-аналізу можна зробити висновок, що система має значний потенціал для подальшого розвитку. Основними

напрямками вдосконалення є розробка мобільної версії, впровадження додаткових аналітичних інструментів та інтеграція з платіжними системами.

4.4 Висновки до розділу 4

1. Проведене комплексне тестування системи підтвердило коректність роботи всіх розроблених модулів та функціональних можливостей. Всі користувацькі інтерфейси для різних ролей (адміністратор, менеджер, касир, бухгалтер) успішно протестовані та відповідають вимогам UI/UX дизайну. Система автентифікації та авторизації забезпечує надійний контроль доступу, а всі функції управління замовленнями, товарами та звітністю працюють відповідно до специфікацій. Особливу увагу при тестуванні було приділено перевірці механізму рекомендацій та системі знижок, які показали ефективну роботу.

2. Розроблено детальний план поетапного впровадження системи, який включає налаштування серверного середовища, навчання персоналу та паралельний запуск з існуючими процесами. Визначено ключові метрики успішності впровадження, включаючи час обробки замовлень (скорочення з 15-20 до 3-5 хвилин), задоволеність користувачів та технічні показники продуктивності. Особлива увага приділяється питанням безпеки даних через налаштування резервного копіювання та моніторингу продуктивності. Важливим аспектом є організація технічної підтримки та регулярне оновлення системи рекомендацій.

3. Проведений SWOT-аналіз виявив значні переваги системи, включаючи гнучку модульну архітектуру, інтуїтивний інтерфейс та ефективну систему рекомендацій. Серед слабких сторін відзначено обмеження SQLite щодо масштабування та відсутність деяких автоматизованих функцій. Система

демонструє високу технічну ефективність (час відгуку менше секунди) та економічну ефективність через автоматизацію процесів. Визначено потенціал для подальшого розвитку через впровадження мобільної версії та розширення аналітичних можливостей.

4. Розроблена система успішно пройшла всі етапи тестування та готова до впровадження. Запропонований план впровадження враховує всі критичні аспекти, включаючи технічні налаштування, навчання персоналу та забезпечення безпеки даних. Аналіз ефективності показав, що система відповідає поставленим вимогам та має значний потенціал для подальшого розвитку. Виявлені обмеження та можливі ризики враховані в рекомендаціях щодо впровадження та експлуатації системи. Загалом, система демонструє високу готовність до промислового використання та здатна значно підвищити ефективність роботи магазину велосипедного спорядження.

ВИСНОВКИ

У результаті виконання магістерського дослідження розроблено систему управління замовленнями для онлайн-магазину велосипедного спорядження, яка дозволяє автоматизувати основні бізнес-процеси та підвищити ефективність роботи підприємства.

Проведений аналіз предметної області виявив складність та специфіку процесів управління онлайн-магазином велосипедного спорядження, включаючи необхідність управління широким асортиментом товарів, роботу з різними категоріями клієнтів та реалізацію гнучкого ціноутворення. Огляд існуючих рішень для автоматизації магазинів показав, що наявні на ринку системи або занадто складні та дорогі, або не забезпечують необхідної функціональності, що обґрунтувало доцільність розробки власного рішення.

При проєктуванні системи реалізовано чітке розмежування прав доступу між чотирма ролями користувачів, розроблено модульну архітектуру з використанням сучасних технологій (Python, Flask, SQLite) та створено ефективну структуру бази даних. Особлива увага приділена розробці алгоритмів обробки даних, включаючи систему рекомендацій та механізми знижок.

У процесі реалізації системи впроваджено комплексні механізми безпеки, включаючи автентифікацію, авторизацію та захист даних. Розроблено зручний користувацький інтерфейс, оптимізований для різних ролей користувачів. Реалізовано систему рекомендацій на основі аналізу історії продажів, що сприяє збільшенню середнього чеку.

Система має значний потенціал для подальшого розвитку, включаючи розширення аналітичних інструментів та інтеграції з іншими бізнес-системами.

Виявлені в процесі SWOT-аналізу обмеження враховані в рекомендаціях щодо експлуатації та подальшого вдосконалення системи.

Таким чином, розроблена система відповідає поставленим вимогам та забезпечує ефективну автоматизацію бізнес-процесів онлайн-магазину велосипедного спорядження. Її впровадження дозволить підвищити продуктивність роботи персоналу, покращити якість обслуговування клієнтів та забезпечити стабільний розвиток бізнесу.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Online IT Education. QA. QC. Software Testing. Knowledge. Practice. Job. Career. BLOG Що таке E-commerce платформи та навіщо їх тестувати. URL: https://qagroup.com.ua/publications/shcho-take-e-commerce-platformy/ (дата звернення 25.11.2024)

2. Singh Nehul, Chouhan Satyendra. Role of Artificial Intelligence for Development of IntelligentBusiness Systems. *2021 IEEE International Symposium on Smart Electronic Systems (iSES)*. 2021. P. 373-377.

3. Zhang M., Chen Y. Link Prediction Based on Graph Neural Networks. *32nd Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2018)* (Montréal, 3-8 December 2018). 2018. P. 5171-5181.

4. Lari H., Vaishnava K., Manu K. Artifical Intelligence in E-Commerce: Applications, Implications and Challenges. *Asian Journal of Management*. 2022. URL: https://ajmjournal.com/AbstractView.aspx?PID=2022-13-3-11 (дата звернення 25.11.2024)

5. Сичова О., Осипенко Н., Петрішина Т. Цифровий маркетинг як інструмент сталого розвитку бізнесу. *Економіка та суспільство*. 2023. 50. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/ 2390/2311 (дата звернення 25.11.2024)

6. Жуковська В., Климанський В. Трансформація бізнес-процесів на підприємстві електронної торгівлі: вплив цифрових технологій. *Економіка та суспільство*. 2024. 66. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/ article/view/4603 (дата звернення 25.11.2024)

7. Орєхов Д. Застосування штучного інтелекту в управлінні сучасним підприємством. *Економіка та суспільство*. 2024. 64. URL:

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/4343 (дата звернення 25.11.2024)

8. Струнгар А. Вплив штучного інтелекту на стратегії цифрового маркетингу: поточні можливості та перспективи розвитку. *Економіка та суспільство*. 2024. 62. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/4046 (дата звернення 25.11.2024)

9. Hryshko V., Zinchenko I. Synergy of ai and business as a factor of management efficiency in the context of technology development. *Science Journal «Economics and Region»*. 2023. 4(91). P. 223-229.

10. Жосан Г. В., Кириченко Н. В. Управління цифровізацією бізнес-процесів діяльності підприємства. *Economic Synergy*. 2022. (4). С. 82–91.

11. Каліна І., Шуляр Н., Ліщенко А. Операційні процеси управління циклом замовлення в логістичній діяльності. *Економіка та суспільство*. 2024. 64. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/ view/4284 (дата звернення 25.11.2024)

12. Чернишова О.О., Домашенко С.В., Домашенко Д.Г. Вплив штучного інтелекту на бізнес-процеси з метою оптимізації та покращення ефективності роботи організації. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки*. 2024. 35(74). №2. С. 196-204.

13. Автоматизація інтернет-магазину: що не варто ігнорувати бізнесу в e-commerce 2024. URL: https://hostpro.ua/blog/ua/automation-of-an-online-store/ (дата звернення: 26.11.2024)

14. Автоматизація інтернет-магазину: як побудувати ідеальний eCommerce. URL: https://wezom.com.ua/ua/blog/avtomatizaciya-internet-magazina (дата звернення: 26.11.2024)

15. Як автоматизація інтернет-магазину може значно покращити ваш бізнес. URL: https://h-profit.com/blog/yak-avtomatyzacziya-internet-magazynu-mozhe-znachno-pokrashhyty-vash-biznes/ (дата звернення: 26.11.2024)

16. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I. The Unified Modeling Language User Guide. 2nd ed. Addison-Wesley, 2005. 496 p.

17. SQL Tutorial: W3Schools. URL: https://www.w3schools.com/sql/ (дата звернення: 26.11.2024)

18. Мізюк О. Путівник мовою програмування Python. URL: https://pythonguide.rozh2sch.org.ua/ (дата звернення: 26.11.2024)

19. What Is the Difference Between Django and Flask Framework? URL: https://www.planeks.net/python-web-development-django-vs-flask-the-ultimate-dilemma/ (дата звернення: 26.11.2024)

20. Python Documentation. Python Software Foundation. URL: https://docs.python.org/3/ (дата звернення: 26.11.2024).

21. React Tutorial: W3Schools. URL: https://www.w3schools.com/react/default.asp (дата звернення: 26.11.2024)