Схема розташування плит перекриттів на відм. +3.000



Плита ПК-2



2 - 2



С-2



С-3



1 - 1



КР- 1



Пл - 1



С-1



КР- 2



Специфікація до схеми розташування плит

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Примітки
		Плити перекриття		
ПК1	1.141 - 1 в.45	Плита ПК 60.18 - 8АтVт	18	2970 кг
ПК2	1.141 - 1 в.45	Плита ПК 60.15 - 8АтVт	11	2475 кг
ПК3	1.141 - 1 в.45	Плита ПК 30.18 - 8АтVт	24	1238 кг
МУ1		Монолітна ділянка Ум 1	3	2970 кг
МУ2		Монолітна ділянка Ум 2	2	495 кг

Специфікація на вироб

Форм.	Зона	Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Примітки
А1			Плита ПК 60.15	Плита перекриття ПК-2		
				Сітки арматурні		
А1				С-1	1	
А1				С-2	14	
А1				С-3	16	
А1				Каркаси плоскі		
				Кр-1	1	
				Кр-2	8	
				Матеріали		
				Бетон класа С25/20		
				Специфікація арматурних виробів		
				С-1		
А1		6	ДСТУ 3760:19	Ф3 Вр-I, крок 150 L=1440мм	13	
А1		7	ДСТУ 3760:19	Ф3 Вр-I, крок 250 L=5810мм	23	
				С-2		
А1		8	ДСТУ 3760:19	Ф4 Вр-I, крок 100 L=1620мм	13	
А1		9	ДСТУ 3760:19	Ф4 Вр-I, крок 200 L=1430мм	8	
				С-3		
А1		10	ДСТУ 3760:19	Ф4 Вр-I, крок 100 L=320мм	13	
А1		11	ДСТУ 3760:19	Ф4 Вр-I, крок 150 L=1430мм	3	
				Каркаси плоскі		
				Кр-1		
А1		15	ДСТУ 3760:19	Ф10 А800С, L=5930мм	2	
А1		16	ДСТУ 3760:19	Ф4 Вр-I, L=190мм	71	
				Кр -2		
А1		12	ДСТУ 3760:19	Ф4 Вр-I, L=1420мм	2	
А1		13	ДСТУ 3760:19	Ф4 Вр-I, L=225мм	29	
				Деталі		
А1		14	ДСТУ 3760:19	4Ф14 А800С, L=5810мм	5	
А1		15	ДСТУ 3760:19	Ф10 А300С, L=5810мм	6	
				Закладні деталі		
				Пл-1		
		16	ДСТУ 3760:19	Ф12 А240, L=1100мм	4	
				Матеріали		
				Бетон класа С25/20	1	м³

Примітки

1. Усі шви між панелями плит перекриттів, а також шви в місцях примикань панелей к стінам очистити від будівельного сміття та замонолитити вапняним розчином В15.
2. Антикорозійний захист металевих частин виконати вапняним розчином та масляним фарбуванням.
3. Зварювання анкерів виконувати електродами типу Е-42.

						ЗНУ 22738 МБГ КР
						Центр надання адміністративних послуг Запорізької міської ради
Зм.	Кол.	Лист	№док.	Підп.	Дата	
Зав.каф.		Банах А.В.				Будівельні конструкції
Н. контр.		Гребенюк І.В				
Керівник		Фостащенко				
Консульт.		Фостащенко				Схема розташування плит перекриттів на відм. + 3.000, 1 - 1, 2 - 2, плита ПК 2, С-1, С-2, С-3, Кр-1, Кр-2, специфікація.
Дипломн.		Дойнов П.С.				

Стадія	Аркуш	Аркушів
П	4	6

6.1922-мбг